

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E

odbor výstavby a územního plánování

Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I

telefon: 376 540 130, fax: 376 540 112

Zn: 2314/11/VYS/Jen

V Sušici dne: 12.8.2011

Č.j.:

VYŘIZUJE: Jeníková

TEL.: 376 540 136

FAX: 376 540 112

E-MAIL: hjenikova@mususice.cz

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Stavební úřad MÚ Sušice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném řízení o povolení výjimky a územním a stavebním řízení přezkoumal podle § 84 až 91 a § 109 až 114 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby a podle § 169 odst. 3 stavebního zákona žádost o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území, kterou dne 23.5.2011 podal

**MVDr. Jana Kozáková, nar. 15.7.1961, bytem U Kapličky 442/5, 412 01 Litoměřice
adresa pro doručování - Hájkova 109/III, 342 01 Sušice 1**

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Povoli** je podle § 169 odst. 2, a 5 stavebního zákona výjimku z ustanovení § 25 odst. 5 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, pro stavbu:

Sušice, Mariánská ul. č.p. 62/III – stavební úpravy a přístavba RD

na pozemku st.p.č. 390, 393/1 a parc.č. 2533 v katastrálním území Sušice nad Otavou.

Popis :

Výjimka spočívá v umístění přístavby domu č.p. 62/III v Sušici od společné hranice sousedních pozemků p.p.č. 2533/1 a st.p.č. 393/1 v k.ú. Sušice nad Otavou ve vzdálenosti menší jak 2,00 m.

Na JV straně obvodová stěna přístavby leží přímo na hranici pozemku z části na st.p.č. 393/1 v k.ú. Sušice nad Otavou, na JZ straně, přímo na hranici pozemku p.p.č. 2533 a z části na st.p.č. 393/1 v k.ú. Sušice nad Otavou leží obvodová železobetonová stěna atrie, ve vlastnictví Pavla Paroubka, Dlouhoveská 5/III, Sušice.

Na SV straně přístavba RD leží přímo na hranici pozemku p.p.č. 2257/3 v k.ú. Sušice nad Otavou, ve vlastnictví Města Sušice.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Pavel Paroubek, Dlouhoveská 5/III, 342 01 Sušice

Město Sušice, Náměstí Svobody 138/I, 342 01 Sušice

Účastníci v řízení o povolení výjimky neuplatnili žádné námítky.

II. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

na stavbu:

Sušice, Mariánská ul. č.p. 62/III - stavební úpravy a přístavba RD

(dále jen "stavba") na pozemku st.p.č. 390, 393/1 a parc. č. 2533 v katastrálním území Sušice nad Otavou.

Stavba obsahuje:

- Jedná se o přízemní částečně podsklepený rodinný dům se sedlovou střechou o nepravidelném půdorysu. Stavebními úpravy a přístavbou vzniknou v rodinném domě - v přízemí jedna bytová jednotka o velikosti 1+1 a v podkroví jedna bytová jednotka o velikosti 1+2.

Po stránce dispoziční rodinný dům bude obsahovat:

I.P.P. - sklep

I.N.P. - zádveří, kuchyňka, koupelna společná s WC, pokoj, schodišťový prostor do sklepa, schodišťový prostor do podkroví a sklad

II.N.P. - schodišťový prostor, obývací místnost, spíž, kuchyň, koupelna s WC, ložnice

Napojení na technickou a dopravní infrastrukturu :

vodovod - přípojka stávající, vnitřní rozvody nové

kanalizace - stávající kanalizační přípojka bude nově upravena, stávající napojení na veřejnou kanalizační síť města, vnitřní rozvody nové

elektroinstalace - přípojka stávající, vnitřní elektroinstalace nově provedena

vytápění - ústřední teplovodní, zdrojem tepla elektrokotel, doplněné krbovou vložkou s výměníkem

odpadní hospodářství - stávající, nádoba na TDO

komunikační napojení bude stávající.

III. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku 1:100 se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Stavba bude umístěna na pozemku st.p.č. 390, 393/1 a parc. č. 2533 v katastrálním území Sušice nad Otavou.
3. Stavební záměr je v souladu s platným územním plánem Města Sušice č.j 475/99-326 ze dne 18.11.1999.
4. Mezi stavebníkem MVDr.Janou Kozákovou nar.: 15.7.1961 , majitelkou st.p.č.390 a majitelem sousední nemovitosti st.p.č.393/1 a p.č.2533 v k.ú. Sušice nad Otavou došlo k uzavření vzájemné smlouvy o smlouvě budoucí podle které dojde ke směně částí těchto tří pozemků.Přístavba RD č.p.62/III.v Sušici je z části situována na pozemcích st.p.č.393/1 a p.č.2533 v k.ú. Sušice nad Otavou.

Účastníci územního řízení neuplatnili žádné námitky k umístění stavby.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

MVDr.Jana Kozáková,nar.15.7.1961, bytem U Kapličky 442/5, 412 01 Litoměřice 1
adresa pro doručování: Hájkova 109, 342 01 Sušice 1

IV. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu:

Sušice, Mariánská ul. č.p. 62/III - stavební úpravy a přístavba RD

(dále jen "stavba") na pozemku st.p.č. 390 a 393/1, parc. č. 2533 v katastrálním území Sušice nad Otavou.

V. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing.Jan Bouchal – ČKAIT – 0200308 a Jan Šperl – ČKAIT – 0200257 ,požární bezpečnost stavby Ing.Petr Čonka – ČKAIT - 0201313; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a) dokončená hrubá stavba
 - b) závěrečná kontrolní prohlídka
4. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby,název a sídlo oprávněného stavebního podnikatele,který bude stavbu provádět včetně zajištění odborného vedení prováděné stavby stavbyvedoucím.
5. Stavba bude dokončena **do 31.12.2015**. Před uplynutím tohoto termínu je stavebník povinen oznámit užívání stavby podle dle § 120 stavebního zákona ke kterému doloží revizi elektrického zařízení, revizi komínu a revizi připojení krbové vložky, protokoly o provedení tlakové zkoušky vodovodu, kanalizace,topení,veškeré doklady na úseku požárního zabezpečení stavby,geometrické zaměření stavby, projekt skutečného provedení stavby, doklad o likvidaci veškerých odpadů vzniklých při realizaci .
6. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení,zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi.
7. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů, která upravuje požadavky na provádění staveb a příslušné technické normy.
8. Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby,tato povinnost se týká iterénních úprav.Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství.Veškeré pozemky dotčené stavbou budou uvedeny do předchozího stavu.
9. Stavebník zajistí vytyčení stavby v souladu s projektovou dokumentací subjektem k tomu oprávněným.
10. Při provádění stavby budou použity jen takové výrobky, které splňují požadavky dle § 156 stavebního zákona.
11. S veškerými odpady, které vzniknou při realizaci stavby,bude nakládáno v souladu se zákonem č.185/2011 Sb., o odpadech,ve znění pozdějších předpisů, jeho prováděcími předpisy a předpisy s tím souvisejícími.Doklady o nakládání s odpady budou přiloženy k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.
12. Stavební materiál může být skladován pouze na pozemcích náležejících ke stavbě.Stavba bude provedena takovou technologií, která maximálně šetří životní a přírodní prostředí.Okolí stavby a příjezdové komunikace nebudou znečišťovány provozem stavby.Při provádění stavebních prací je nutno dbát práv sousedů a veřejných zájmů.
13. Před zahájením výkopových prací budou na místě ověřeny a vytyčeny trasy všech podzemních vedení a zařízení.Souběh a křížení se stávajícími sítěmi bude provedeno v souladu s ČSN 736005 a normami souvisejícími.
14. Stavba bude provedenatakovou technologií, která maximálně šetří životní a přírodní prostředí.
15. Stavebník je povinen oznámit svůj záměr archeologickému ústavu a strpět případný archeologický dozor během realizace stavby a dodržet podmínky vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,ve znění pozdějších předpisů.

16. Budou splněny podmínky závazného stanoviska HZS Plzeňského kraje, územní odbor Klatovy č.j. HSPM – 1243 – 4/2011 KT ze dne 22.4.2011:
- Splnit podmínky požární bezpečnostního řešení stavby vypracovaného Ing. Petrem Čonkou dne 23.března 2011 a splnit veškeré požadavky na zajištění požární bezpečnosti vyplývající z norem a technických předpisů.
 - V dostatečném předstihu prokázat na místě stavby splnění požadavků § 6, 7, 9, 10 vyhlášky č.246/2001 Sb. o stanovení požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru.
 - Instalace tepelných spotřebičů musí být provedena dle ČSN 06 1008 a návodu výrobce.
 - Komín pro zaústění musí být proveden dle ČSN 73 4201.
 - V dostatečném předstihu před započetím užívání stavby doložit doklad o funkčnosti vnějších odběrních míst požární vody.
17. Budou splněny podmínky vyplývající z vyjádření MÚ Sušice, odbor životního prostředí ze dne: 17.2.2011 zn.: 500/11/ZPR/Vas a ze dne 16.2.2011 č.j. 575/11/ZPR/Ces.
18. Budou splněny podmínky vyplývající z vyjádření MÚ Sušice, odbor školství, památkové péče a cestovního ruchu ze dne: 17.6.2010 zn.: 229/10/SPC.
19. Budou splněny podmínky vyplývající z vyjádření Telefónica 02 Czech Republic, a.s. Praha ze dne 22.2.2011 č.j. 25473/11.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

MVDr. Jana Kozáková, nar. 15.7.1961, bytem U Kapličky 442/5, 412 01 Litoměřice 1
adresa pro doručování: Hájkova 109/III, 342 01 Sušice 1

Stavební povolení je vykonatelné nabytím právní moci územního rozhodnutí (dle § 74 odst. 1 správního řádu).

VI. Rozhodnutí o vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Připomínkám a námitkám účastníka řízení Jany Pendlové, bytem Sušice, Mariánská 77/III bylo vyhověno.

O důvodnění:

Dne 23.5.2011 podal stavebník žádost o povolení výjimky podle § 169 stavebního zákona a žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení výjimky, územního a stavebního řízení, které stavební úřad spojil podle § 78 odst. 1 stavebního zákona v souladu s § 140 odst. 1 správního řádu usnesením podle § 140 odst. 4 správního řádu.

Stavební úřad oznámil zahájení společného řízení o povolení výjimky a územního a stavebního řízení účastníkům řízení, dotčeným orgánům a veřejnosti. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na 29.7.2011, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Během zahájeného společného řízení o povolení výjimky a územního a stavebního řízení byly písemně oznámeny připomínky a námitky účastníka řízení Jany Pendlové, bytem Mariánská 77/III, Sušice, týkající se výšky střešního hřebene stavebně upravovaného sousedního domu č.p. 62/III, Sušice. Projektová dokumentace byla upravena, výška části střešního hřebene při JV obvodové stěně sousedního domu č.p.77/III, Sušice byla snížena a tak bylo námitkám vyhověno.

Stavební úřad v provedeném společném řízení o výjimce a územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 86 a 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací č.j. 475/99-326 ze dne 18.11.1999 a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje technické požadavky na stavby, dle vyhlášky č.268/2009 Sb. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili:

- HZS Plzeňského kraje – Klatovy dne 22.04.2011 č.j. HSPM – 1243-4/2011 KT
- MÚ Sušice, odbor majetku a rozvoje města dne 1.3.2011 č.j. 27/11/KAN

- MAXTEL s.r.o., V Rybníčkách 650, Sušice dne 15.2.2011
- FIXNET s.r.o., Pražská 1194, Sušice dne 16.2.2011 zn.: 1102161
- MÚ Sušice , odbor životního prostředí dne 17.2.2011 zn.: 500/11/ZPR/VAS
dne 16.2.2011 č.j. 575/11/ZPR/Ces
- ČEVAK, a.s., České Budějovice dne 28.2.2011 č.j. 011020000714
- RWE Distribuční služby, s.r.o. Brno dne 2.6.2011 zn.: 1584/11/173
- ČEZ Distribuce, a.s. Děčín dne 21.2.2011 zn.: 0010321141231
- Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Praha dne 22.2.2011 č.j. 25473/11
- MÚ Sušice , odbor školství ,památkové péče a cestovního ruchu dne 17.6.2010 č.j. 229/10/SPC

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení:

1. V řízení o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území :

účastníci řízení o povolení výjimky byli stanoveni podle § 27 správního řádu

- podle § 27 odst.1 a 2 správního řádu:
MVDr. Jana Kozáková, Pavel Paroubek, Město Sušice

Okruh účastníků podle § 27 odst. 2 správního řádu byl stanoven na vlastníky pozemků a staveb dotčených stavbou a vlastníky pozemků a staveb přímo související se stavbou. Vlastnická ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) pozemkům a nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

2. V územním řízení:

účastníci územního řízení byli stanoveni podle § 27 správního řádu a § 85 stavebního zákona

- podle § 27 odst. 1 správního řádu:
MVDr. Jana Kozáková, Město Sušice
- podle § 27 odst. 2 správního řádu:
Raiffeisenbank a.s., Jiří Hošek, Zora Hošková, Pavel Paroubek , Jana Pendlová, Josef Rajtmajer, Věra Rajtmajerová, Město Sušice, Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Praha

Okruh účastníků podle § 85 odst. 2 stavebního zákona (§ 27 odst. 2 správního řádu) byl stanoven na vlastníky pozemků a staveb dotčených stavbou a vlastníky pozemků a staveb přímo související se stavbou. Vlastnická ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) pozemkům a nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

3. Ve stavebním řízení:

účastníci stavebního řízení byli stanoveni podle § 27 správního řádu a § 109 stavebního zákona

- podle § 27 odst. 1 správního řádu:
MVDr. Jana Kozáková
- podle § 27 odst. 2 správního řádu:
Jiří Hošek, Zora Hošková, Pavel Paroubek, Jana Pendlová, Josef Rajtmajer , Věra Rajtmajerová, Město Sušice, Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Praha

Okruh účastníků podle § 109 odst. 1 stavebního zákona (§ 27 odst. 2 správního řádu) byl stanoven na vlastníky pozemků a staveb dotčených stavbou a vlastníky pozemků a staveb přímo související se stavbou. Vlastnická ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) pozemkům a nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Účastník územního a stavebního řízení, Jana Pendlová, Mariáská 77/III, 342 01 Sušice uplatnila písemně připomínky ke stavebním úpravám rodinného domu č.p. 62/III, Sušice. Písemná připomínka se týkala výšky hřebene střechy nově upravovaného domu č.p. 62/III, v Sušici, v místě napojení na obvodovou JV stěnu sousedního domu č.p. 77/III, Sušice, ve které je umístěno jedno okno pobytové místnosti, jedno okno do koupelny a jedno okno na WC. Parapet okna do pobytové místnosti by měl být v min.vzdálenosti 45cm od střešní roviny tak aby se na parapetu tohoto okna nehromadil sníh. Dále Jana Pendlová požaduje, aby menší okna do koupelny a na WC nebyla zastíněna a zastavěna.

Projektová dokumentace předložená při ústním jednání a místním jednání byla upravena a respektuje výše uvedené připomínky a námitky paní Jany Pendlové, bytem Mariáská 77/III, Sušice.

Tím bylo vyhověno připomínkám a námitkám účastníka řízení.

Poučení účastníků:

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci a nestane se vykonatelným.

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci pro umístění stavby stavebníkovi, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu. Stavebníkovi zašle jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Vedoucí odboru výstavby a ÚP

Ing. Lenka Blažková

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Úřední deska:

Vyvěšeno dne :.....

Sejmuto dne

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:

Dálkový přístup:

Vyvěšeno dne :.....

Sejmuto dne

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích podle položky 17 odst. 1 písm. i) ve výši 1.000,- Kč byl uhrazen.

Obrázek:

účastníci řízení o povolení výjimky podle § 27 správního řádu (dodejky)

MVDr. Jana Kozáková, bytem U Kapličky 442/5, 412 01 Litoměřice

adresa pro doručování - Hájkova 109/III, 342 01 Sušice

Pavel Paroubek, bytem Dlouhoveská 5/III, 342 01 Sušice

Město Sušice, Náměstí Svobody 138/I, 342 01 Sušice

účastníci územního řízení – podle § 85 odst. 1 stavebního zákona (dodejky)

MVDr. Jana Kozáková, U Kapličky 442/5, 412 01 Litoměřice

adresa pro doručování - Hájkova 109/III, 342 01 Sušice

Město Sušice, Náměstí Svobody 138/I, 342 01 Sušice

účastníci územního řízení – podle § 85 odst. 2 stavebního zákona (veřejnou vyhláškou)

Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 - Nusle

Jiří Hošek, Kyjevská 778/11, 160 00 Praha 6-Bubeneč

Zora Hošková, Kyjevská 778/11, 160 00 Praha 6-Bubeneč

Pavel Paroubek, Dlouhoveská 5/III, 342 01 Sušice

Jana Pendlová, Mariánská 77/III, 342 01 Sušice

Josef Rajtmajer, Nábřeží Jana Seitze 2/III, 342 01 Sušice 1

Věra Rajtmajerová, Nábřeží Jana Seitze 2/III, 342 01 Sušice 1

Město Sušice, Náměstí Svobody 138/I, 342 01 Sušice 1

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. DLSS Plzeň, P.O.Box 56, 130 76 Praha 3

účastníci stavebního řízení – podle § 109 odst. 1 stavebního zákona (dodejkou)

MVDr. Jana Kozáková, U Kapličky 442/5, 412 01 Litoměřice

adresa pro doručování - Hájkova 109/III, 342 01 Sušice

Jiří Hošek, Kyjevská 778/11, 160 00 Praha 6-Bubeneč

Zora Hošková, Kyjevská 778/11, 160 00 Praha 6-Bubeneč

Pavel Paroubek, Dlouhoveská 5/III, 342 01 Sušice

Jana Pendlová, Mariánská 77/III, 342 01 Sušice

Josef Rajtmajer, Nábřeží Jana Seitze 2/III, 342 01 Sušice 1

Věra Rajtmajerová, Nábřeží Jana Seitze 2/III, 342 01 Sušice 1

Město Sušice, Náměstí Svobody 138/I, 342 01 Sušice

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. DLSS Plzeň, P.O.Box 56, 130 76 Praha 3

dotčené správní úřady

MÚ Sušice, odbor životního prostředí, Náměstí Svobody 138/I, 342 01 Sušice 1

MÚ Sušice, odbor školství, památkové péče a cest. ruchu, Náměstí Svobody 138/I, 342 01 Sušice 1

HZS Plzeňského kraje, územní odbor Klatovy, Aretinova 129, 339 01 Klatovy

ostatní

ČEVAK, a.s., Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice 10

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

FIXnet s.r.o., Pražská 1194/II, 342 01 Sušice 1

MAXTEL s.r.o., V Rybníčkách 650/II, 342 01 Sušice

UPC Česká republika, a.s., Závěšova 502/5, 140 00 Praha 4-Nusle

RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Bmo-šřed, Zábrdovice, 602 00 Bmo 2