

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE

odbor dopravy a silničního hospodářství

náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I,

tel.č.: 376540111, fax: 376540112

Evidenční číslo: SUS-30219/2023
Číslo jednací: 5009/23/DOP/Pa

V Sušici dne 12. října 2023

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Městský úřad Sušice, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný správní orgán podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o silničním provozu), na základě žádosti podané společností: ELEKTRO WELLMONT, s.r.o., se sídlem: Zborovská 146/35, Doudlevice, 301 00 Plzeň, IČ: 252 21 281, ze dne 11. října 2023

stanovuje

podle ust. § 77 odst. 1) písm. c) a odst. 5 zákona o silničním provozu, opatřením obecné povahy v souladu ust. § 171 a násl. správního řádu, po předchozím písemném vyjádření Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Dopravní inspektorát Klatovy, č.j. KRPP-96802-2/ČJ-2023-030406 ze dne 20. července 2023, následující přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci – sil. III/18719 u obce Zbynice, za účelem provedení stavebních prací z důvodu pokládky kabelu NN, v rámci realizace stavby: „Zbynice, KT, p.č. 1115 – NN“:

1. **Dotčený úsek:** sil. III/18719 u obce Zbynice,
2. **Stanovené dopravní značení a zařízení pro označení místa zvláštního užívání:** viz příloha - schéma rozmístění přechodného dopravního značení.
3. **Doba platnosti:** od 30. října 2023 do 6. listopadu 2023
4. **Podmínky, za kterých lze provést tímto stanovenou přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci:**
 - stanovené dopravní značky související s označením místa zvláštního užívání na dotčené pozemní komunikaci budou instalovány bezprostředně před zahájením prací
 - veškeré dopravní značky a zařízení musí svým provedením odpovídat příslušným ustanovením zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů v návaznosti na vyhlášku č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, na související předpisy a na platné ČSN, v souladu s TP-66 (Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích) a TP-65 (Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích)
 - v případě, že si situace v místě prací z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu vyžádá zastavování vozidel (nepřehlednost úseku v důsledku pohybu stavebních mechanismů, apod.), použije zhotovitel náležitě poučené a předepsaným způsobem vybavené zaměstnance dle § 79 odst. 1 písm. i) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
 - dopravní značky budou provedeny s činnou plochou z retroreflexního materiálu minimálně tř. 2 dle platné ČSN a musí být osazeny ve výšce minimálně 0,60 m nad vozovkou, zábrana pro označení uzavírky Z2 ve výšce horní hrany 1,00 m nad vozovkou na podpěrných sloupcích opatřených červeno-bílými pruhy z retroreflexní fólie min. tř. 1, šířka pruhů 0,10 – 0,20m. Celková délka barevné úpravy min. 0,45m
 - podpěrné sloupky budou uchyceny v podkladních deskách
 - použité dopravní značky budou po celou dobu udržovány v plně funkčním stavu a v čistotě a budou správně umístěny a připevněny.

Odůvodnění

Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Sušice stanovil přechodnou úpravu provozu na základě návrhu žadatele po písemném vyjádření Policie ČR, DI Klatovy. V souladu s ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nedoručoval zdejší úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené osoby k podávání připomínek či námitek.

Poučení

Podle § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

Podle ust. § 174 odst. 2 správního řádu lze soulad opatření obecné povahy s právními předpisy posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 1 roku od účinnosti opatření. Účinky rozhodnutí v přezkumném řízení nastávají ode dne jeho právní moci.

Věra Pavluková
služební číslo 056

Ve smyslu ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky

Toto opatření obecné povahy musí být zveřejněno na úřední desce:

- Městského úřadu Sušice
- Obecního úřadu Hrádek, Hrádek 78, 342 01 Sušice 1

a musí být vyvěšeno na dobu nejméně 15-ti dnů (15. den je dnem oznámení)

Vyvěšeno:

Sejmuto:

Obdrží:

- ELEKTRO WELLMONT, s.r.o., Zborovská 146/35, Doudlevice, 301 00 Plzeň
- Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Koterovská 162, 326 00 Plzeň
- Obec Hrádek, Hrádek 78, 342 01 Sušice 1

Na vědomí:

- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy, Dopravní inspektorát Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 412, 339 01 Klatovy
- vlastní k založení do spisu

Stanoveno opatřením
zn.: 5009/23/DOP/Pa ze dne: 12. 10. 2023

MĚSTSKÝ ÚŘAD
342 01 Sušice
okres Klatovy



SAFEROAD®


Návrh DIO:
Zbynice, KT, p.č. 1115 - NN
Číslo stavby: IX-12-0021202

Zpracoval: Basl Václav
Dne: 30. června 2023
T + 420 725 398 616
E vaclav.basl@saferoad.cz

SAFEROAD®

SAFEROAD Czech Republic s. r. o.
Plzeňská 666
330 21 Líně
CZECH REPUBLIC
T + 420 377 226 226, F + 420 377 226 227 > saferoad.cz


Situace - dotčený úsek




Situace - dotčený úsek



Návrh DIO - dotčený úsek



Návrh přechodného dopravního značení práce mimo komunikaci, protlak pod komunikací, pracovní místo na komunikaci délky max. 30m, v případě potřeby umístění stav. techniky na komunikaci



Výstražné světlo typu 1 nebo značka na fluorescenčním žlutozeleném podkladu, v protisměru shodně

Podélná uzávěra oboustrannými směrovými deskami
odstup max. 6m

Příčná uzávěra jednostrannými směrovacími deskami
odstup podélně 1-2m
příčně 0,6-1m
výstražná světla typu 1 na každé směrovací desce

vzdálenosti v metrech

Technická zpráva

Návrh DIO je vykresleno v přiložené situaci.

Zbynice, KT, p.č. 1115 - NN
Stavba řeší připojení stávajících zemědělských objektů

Při provádění nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu, v případě nutnosti bezpečnost bude zajišťována poučenými osobami dle zákona 361/2000 Sb. a prostředky zhotovitele.

Bude zajištěna bezpečnost pěších.

Před zahájením prací budou obyvatelé a uživatelé oblasti informováni o rozsahu prací a omezení provozu.

Hamonogram prací bude před zahájením stavby předložen správnímu úřadu.

Termín: 2023-2024

Všechny přechodné dopravní značky jsou v základním rozměru, reflexní, minimálně třídy R1. Projekt DIO vychází z Technických podmínek Ministerstva dopravy „Zásady dopravního značení na pozemních komunikacích“ TP 65 a „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ TP 66.