

# MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE

odbor životního prostředí

nám. Svobody 138, 342 01 Sušice I

telefon: 376 540 111, fax: 376 52 64 24

Číslo jednací: 690/24/ZPR/Har

V Sušici dne 9. 8. 2024

Spisová značka: 690/24/ZPR/Har

Úředně oprávněná osoba: Ing. Harantová, 158

Kontakt: 376 540 165, bharantova@mususice.cz

## OPATŘENÍ OBEČNÉ POVAHY

### Výroková část

Městský úřad Sušice, Odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, posoudil návrh změny ochranného pásma vodního zdroje, který dne 23. 1. 2024 podala

**OBEČ ŽICHOVICE, ŽICHOVICE 190, 342 01 Sušice, IČO 00256374,**

a na základě tohoto posouzení podle ustanovení § 30 vodního zákona

#### I. mění ochranná pásma k ochraně vodních zdrojů,

v kraji Plzeňském, obec Žichovice, katastrální území Žichovice, která byla stanovena rozhodnutím Okresního národního výboru v Klatovech, Odborem vodního a lesního hospodářství, zemědělství a životního prostředí dne 15. 12. 1989 pod zn. VLHZ ŽP 2373/89-235,

na tento rozsah:

##### a) ochranné pásmo vodního zdroje 1. stupně stanoví

pro vrt HV-1 o hloubce 20 m, který slouží jako záložní zdroj, v k.ú. Žichovice v části pozemku p.č. 166/2, vymezené souřadnicemi v systému S-JTSK ve tvaru čtverce:

č. bodu	souřadnice Y	souřadnice X
1	812890,18	1124973,76
2	812870,18	1124973,95
3	812870,41	1124993,96
4	812890,41	1124993,75

Čtverec má délky stran 20 m x 20 m a nebude oplocen. Plocha ochranného pásma pro vrt HV-1 je 400 m<sup>2</sup>.

Pro vrt HV-2, o hloubce 11,5 m a vrt HV-3, o hloubce 15 m, které jsou využívanými zdroji vody pro veřejnou potřebu v obci Žichovice, je ochranné pásmo společné a je stanoveno v k.ú. Žichovice v celém rozsahu plochy pozemků p.č. 184/8 a 166/3. Ochranné pásmo má tvar čtverce a je oploceno. Oplocení čtverce má délky stran 80 m x 80 m. Plocha ochranného pásma pro vrty HV-2 a HV-3 je 6250 m<sup>2</sup>.

Číslo hydrogeologického rajónu 6310 – Krystalinikum v povodí Horní Vltavy a Úhlavy

Číslo útvaru podzemních vod 63101

Číslo hydrologického pořadí 1-08-01-0930-0-00

**b) ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně stanovní**

v k.ú. Žichovice v celém rozsahu pozemků p.č. 151; 154; 153; 155/1; 155/2; 156; 157; 166/1; 166/7; 161; 183; 182; 179; 166/6; 166/2; 173; 170; 176; 178; 200/3; 199; 197; 181; 192/1; 185; 192/2; 166/3; 184/8; 186; 188; 189/3; 1127; 1126; 1125; 1174; 1130; 1129/1; 1128/2; 1128/1 a 1129/2 o ploše cca 82119 m<sup>2</sup> pro vrty HV-1, HV-2 a HV-3.

Celková plocha ochranného pásma 82119 m<sup>2</sup>.

Číslo hydrogeologického rajónu 6310 – Krystalinikum v povodí Horní Vltavy a Úhlavy  
 Číslo útvaru podzemních vod 63101  
 Číslo hydrologického pořadí 1-08-01-0930-0-00

**II. stanovní povinnosti vlastníkovu vodního zdroje v ochranném pásmu vodního zdroje I. stupně**

1. V lomových bodech uvedeného čtverce (20x20 m) u vodního zdroje HV-1 umístit na dobře viditelném místě a dostatečně vysoko výstražné tabule s textem „Ochranné pásmo 1. stupně vodního zdroje. Nepovolaným vstup zakázán.“.
2. U vodního zdroje HV-2 a HV-3 umístit na oplocení výstražné tabule s textem „Ochranné pásmo 1. stupně vodního zdroje. Nepovolaným vstup zakázán.“ na dobře viditelném místě.
3. Zachovat trvalý travní porost a provádět pravidelné kosení minimálně dvakrát ročně. Posekanou biomasu odstranit mimo plochu pásem.

**III. stanovní omezení v ochranném pásmu vodního zdroje I. stupně**

1. Zakazuje se používat přípravky na ochranu rostlin, repelenty a průmyslová hnojiva (kromě vápence v množství 80 kg/ha a bazických hornin).
2. Zakazuje se vjíždět mechanizačními prostředky, provádět opravy mechanismů a jejich čištění, doplňování pohonných hmot a olejů, umístit zde nebo odkládat jakékoliv opady, toxické látky, oleje a pohonné hmoty včetně obalů.
3. Zakazuje se aplikovat hnojiva a skladovat statková hnojiva (chlévkový hnůj, kejda, silážní šťávy) a fekálie na pozemku.
4. Zakazují se zásahy do půdních vrstev, jimiž by došlo ke zmenšení jejich krycí moci, s výjimkou technického řešení spojeného s využíváním vodního zdroje.
5. Zakazují se stavební práce kromě technického řešení spojeného s využíváním vodního zdroje.
6. Zakazuje se vstup osob a manipulace s technologií pro jímání vody, s výjimkou vlastníka nebo provozovatele vodního zdroje.
7. Zakazuje se provádět intenzivní chov hospodářského a domácího zvířectva.

**IV. stanovní vlastníkovu vodního zdroje kontrolní opatření**

1. Vlastník bude provádět 1x ročně na jaře monitorovací rozbor pitné vody v rozsahu úplném a 3x za rok v rozsahu kráceném.

**Odůvodnění:**

Obec Žichovice, Žichovice 190, 34201 Sušice podala dne 23. 1. 2024 návrh změny ochranného pásma I. stupně vodního zdroje, které bylo stanoveno rozhodnutím Okresního národního výboru v Klatovech, Odborem vodního a lesního hospodářství, zemědělství a životního prostředí dne 15. 12. 1989 pod zn. VLHZ ŽP 2373/89-235 v rozsahu – I. pásmo hygienické ochrany – 10 m od každé studny a II. pásmo hygienické ochrany – 110 m od hranice I. PHO v rozsahu okraje pravého břehu Otavy. Nově se požaduje stanovení ochranného pásma I. stupně pro HV-1 v části pozemku p.č. 166/2 o ploše cca 20x20 m, vymezené souřadnicemi v systému S-JTSK dle stávajícího oplocení ve tvaru čtverce:

č. bodu	souřadnice Y	souřadnice X
1	812890,18	1124973,76
2	812870,18	1124973,95

3	812870,41	1124993,96
4	812890,41	1124993,75

Pro zdroje HV-2 a HV-3 bude společné ochranné pásmo I. stupně v celém rozsahu plochy pozemků p.č. 184/8 a 166/3 v k.ú. Žichovice o ploše cca 80 m x 80 m. Ochranné pásmo II. stupně se požaduje společně pro vrty HV-1, HV-2 a HV-3 na pozemcích p.č. 151; 154; 153; 155/1; 155/2; 156; 157; 166/1; 166/7; 161; 183; 182; 179; 166/6; 166/2; 173; 170; 176; 178; 200/3; 199; 197; 181; 192/1; 185; 192/2; 166/3; 184/8; 186; 188; 189/3; 1127; 1126; 1125; 1174; 1130; 1129/1; 1128/2; 1128/1 a 1129/2 v k.ú. Žichovice.

Žadatel předložil k návrhu doklady stanovené v § 28 vyhlášky č. 183/2018 Sb. o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu:

- Hydrogeologický návrh ochranných pásem vodních zdrojů na lokalitě Žichovice, vypracovaný v listopadu 2023 odborně způsobilou osobou v oboru hydrogeologie a sanační geologii, RNDr. Vítém Holečkem, ELIGEO s.r.o.
- Stanovisko Povodí Vltavy, Závod Horní Vltava jako správce povodí ze dne 22. 2. 2024 pod zn. 12191/2024/140 – souhlas s návrhem ochranného pásma vodního zdroje bez připomínek.
- Povolení k odběru podzemní vody ze dvou studní vydané Městským úřadem Sušice, odborem životního prostředí, ze dne 19. 4. 2004 pod zn. ŽP 5632/04.
- Společné povolení a povolení k odběru podzemních vod vydané Městským úřadem Sušice, odborem životního prostředí, ze dne 3. 5. 2023 pod č.j. 926/23/ZPR/Har.
- Rozhodnutí o vyhlášení pásma hygienické ochrany 1. a 2. stupně pro vodní zdroje veřejného vodovodu v Žichovicích ze dne 15. 12. 1989 pod zn. VLHZ ŽP 2373/89-235.
- Geometrický plán č. 423-172/2023 ze dne 15. 12. 2023 pro rozdělení pozemku, vyhotovený SORS s.r.o., Nábřeží J. Seitze 131/III, 342 01 Sušice a ověřený Ing. Františkem Míkou.

Vodoprávní úřad na základě předložených dokladů vypracoval návrh opatření obecné povahy o změně ochranných pásem I. a II. stupně vodních zdrojů a vyzval dotčené orgány k projednání návrhu písemností ze dne 29. 5. 2024 pod č.j. 691/24/ZPR/Har. Návrh projednal dne 12. 6. 2024 s dotčenými orgány v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu. Dotčené orgány neuplatnily připomínky ke zpracovanému návrhu.

Podle ustanovení § 30 odst. 1 vodního zákona ochranná pásma vodních zdrojů stanoví vodoprávní úřad u zdrojů podzemních nebo povrchových vod využitelných pro zásobování pitnou vodou s průměrným odběrem více než 10 000 m<sup>3</sup> za rok. Podle platného povolení Městského úřadu Sušice, odboru životního prostředí k odběru podzemních vod, pro vrty HV-1 a HV-2 ze dne 19. 4. 2004 pod zn. ŽP 5632/04 je maximální roční odběr podzemních vod 36 000 m<sup>3</sup>. V povolení k odběru podzemních vod ze dne 3. 5. 2023 pod č.j. 926/23/ZPR/Har, vydané Městským úřadem Sušice, odborem životního prostředí, pro vrt HV-3, je průměrný roční odběr podzemních vod 34 000 m<sup>3</sup>. Povolení byla vydána Obci Žichovice, Žichovice 190, 342 01 Sušice.

Podle ustanovení § 30 odst. 2 vodního zákona slouží ochranné pásmo I. stupně k ochraně vodního zdroje v bezprostředním okolí jímacího nebo odběrného zařízení. Podle ustanovení § 30 odst. 3 písm. d) vodního zákona stanoví vodoprávní úřad ochranné pásmo I. stupně u zdrojů podzemní vody s minimální vzdáleností hranice jeho vymezení 10 m od odběrného zařízení. Podle ustanovení § 30 odst. 4 vodního zákona může vodoprávní úřad stanovit v odůvodněných případech ochranné pásmo I. stupně v rozsahu menším.

Podle ustanovení § 30 odst. 2 vodního zákona slouží ochranné pásmo II. stupně k ochraně vodního zdroje v územích stanovených vodoprávním úřadem tak, aby nedocházelo k ohrožení jeho vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti. Podle ustanovení § 30 odst. 5 se ochranné pásmo II. stupně stanoví vně ochranného pásma I. stupně; může být tvořeno jedním souvislým nebo více od sebe oddělenými územími v rámci hydrogeologického povodí nebo hydrogeologického rajonu.

Podle ustanovení § 30 odst. 8 vodního zákona v ochranném pásmu I. a II. stupně je zakázáno provádět činnosti poškozující nebo ohrožující vydatnost, jakost nebo zdravotní nezávadnost vodního zdroje, jejichž rozsah je vymezen v opatření obecné povahy o stanovení nebo změně ochranného pásma.

Podle ustanovení § 30 odst. 10 vodního zákona v opatření obecné povahy o stanovení nebo změně ochranného pásma vodního zdroje vodoprávní úřad stanoví, které činnosti poškozující nebo ohrožující vydatnost, jakost nebo zdravotní nezávadnost vodního zdroje nelze v tomto pásmu provádět, jaká technická opatření jsou v ochranném pásmu povinny provést osoby, které jsou oprávněny odebírat vodu z vodního zdroje, popřípadě způsob a dobu omezení užívání pozemků a staveb v tomto pásmu ležících.

Hydrogeolog doporučuje ochranné pásmo označit tabulkami s údaji o tom, že se jedná o ochranné pásmo vodního zdroje. Pro zajištění zdravotní nezávadnosti a vydatnosti doporučuje provádět pravidelné kosení a odstraňování pokosené biomasy mimo ochranné pásmo vodního zdroje. V prostoru ochranného pásma je zakázáno aplikovat přípravky na ochranu rostlin, repelenty a průmyslová hnojiva; vjíždět mechanizačními prostředky, provádět opravy mechanismů a jejich čištění, doplňování pohonných hmot a olejů, umisťovat zde nebo odkládat jakékoliv opady, toxické látky, oleje a pohonné hmoty včetně obalů; aplikovat hnojiva a skladovat statková hnojiva (chlévkový hnůj, kejda, silážní šťávy) a fekálie na pozemku; zakazují se zásahy do půdních vrstev, jimiž by došlo ke zmenšení jejich krycí mocnosti, s výjimkou technického řešení spojeného s využíváním vodního zdroje; stavební práce kromě technického řešení spojeného s využíváním vodního zdroje; vstup osob a manipulace s technologií pro jímání vody, s výjimkou vlastníka nebo provozovatele vodního zdroje a provádět intenzivní chov hospodářského a domácího zvířectva.

Z doporučení hydrogeologa vodoprávní úřad vycházel při stanovení povinností a omezení v ochranném pásmu I. a II. stupně vodních zdrojů.

Vodoprávní úřad při vyhotovení návrhu opatření obecné povahy postupoval podle výše uvedených ustanovení § 30 vodního zákona a při stanovení rozsahu ochranného pásma, omezení při užívání pozemků, zákazů, povinností a kontrolních opatření vycházel z návrhu ochranných pásem vodních zdrojů na lokalitě Žichovice, vypracovaného v listopadu 2023 odborně způsobilou osobou v oboru hydrogeologie a sanační geologie RNDr. Vítém Holečkem, ELIGEO s.r.o., Plzeň.

Vodoprávní úřad při vypracování návrhu opatření obecné povahy respektoval rovněž hlediska Národního plánu povodí Labe, Plánu dílčího povodí Horní Vltavy a neshledal důvody bránící stanovit ochranné pásmo I. a II. stupně vodních zdrojů Žichovice k zásobování obyvatel pitnou vodou v navrženém rozsahu.

Stanoviska dotčených orgánů – nebyla uplatněna.

Vypořádání s návrhy a námitkami – nebyly uplatněny.

Opatření obecné povahy se oznamuje v souladu s ust. § 173 odst. 1 správního řádu veřejnou vyhláškou na úřední desce správního orgánu. Zveřejnění se provádí též na úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodech se opatření obecné povahy týká.

#### **Poučení:**

Proti tomuto opatření obecné povahy nelze podle ustanovení § 173 odst. 2 podat opravný prostředek. Jeho soulad s právními předpisy lze podle ust. § 174 odst. 2 správního řádu posoudit v přezkumném řízení, které může být zahájeno nejpozději do 1 roku od účinnosti opatření.

#### **Účinnost:**

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce správního orgánu v souladu s ustanovení § 173 odst. 1 správního řádu.



  
Ing. Ivana Zemenová  
vedoucí Odboru životního prostředí

**Příloha:**

Mapová situace – rozsah ochranného pásma vodního zdroje I. a II. stupně v Žichovicích

**Rozdělovník:**

**Obdrží:**

*K vyvěšení na úřední desku:*

Městský úřad Sušice, náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice

Obecní úřad Žichovice, Žichovice 190, 342 01 Sušice

*Datová schránka:*

Obec Žichovice, Žichovice 190, 342 01 Sušice

Dotčené orgány:

MÚ Sušice, odbor výstavby a ÚP

Obecní úřad Žichovice

Vyvěšeno na úřední desce

dne.....

Sejmuto z úřední desky

dne.....

Vyvěšeno na elektronické úřední desce

dne.....

Sejmuto z elektronické desky

dne.....

Opatření obecné povahy se doručí veřejnou vyhláškou vyvěšením na úřední desce Městského úřadu Sušice po dobu nejméně 15 dnů (15 den je dnem oznámení). Po stejnou dobu musí být vyvěšen na úřední desce Obecního úřadu Žichovice.

# ŽICHOVICE - OPVZ

## Situace OPVZ

Příloha č. 5



Vysvětlivky:



OPVZ I. stupně



OPVZ II. stupně



0



100 m