



MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ  
ČESKÉ REPUBLIKY

Dle rozdělovníku

Praha 2. prosince 2021

Č. j.: MZDR 43913/2021-1/OVZ



MZDRX011IU6H

**Metodický pokyn pro krajské hygienické  
stanice a Hygienickou stanici hlavního  
města Prahy k nařizování karantény  
u osob v epidemiologicky významném  
kontaktu s variantou omikron  
viru SARS-CoV-2**





## Úvod

Na základě detekce varianty omikron viru SARS-CoV-2 v České republice a s ohledem na obavy plynoucí z její potenciálně zvýšené přenosnosti, možné nižší účinnosti vakcíny na tuto variantu a zvýšeného rizika reinfekcí je v rámci předběžné opatrnosti přistoupeno k modifikaci podmínek nařizování karantény u osob, které byly v epidemiologicky významném kontaktu s pozitivně testovanou osobou, u které bylo vysloveno podezření na nákazu variantou omikron viru SARS-CoV-2, nebo u které byla tato varianty již potvrzena. Postup stanovený v tomto metodickém pokynu odpovídá současné úrovni poznatků o variantě omikron a v návaznosti na nově zjištěné skutečnosti se v budoucnu případně může měnit.

## Základní vymezení pojmů

### Epidemiologicky významný kontakt

Epidemiologicky významným kontaktem je osoba, která byla v úzkém kontaktu s potvrzeným případem onemocnění covid-19, a to kdykoliv v době jeho infekčnosti, tedy 2 dny před:

- objevením se prvních příznaků onemocnění covid-19 u potvrzeného případu onemocnění covid-19;
- odběrem vzorku prvního testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo jeho antigenu s pozitivním výsledkem v případě asymptomatického (bezpříznakového) průběhu onemocnění covid-19 u potvrzeného případu.

### Epidemiologicky významnými kontakty jsou osoby, které:

- s potvrzeným případem onemocnění covid-19 sdílí společnou domácnost;
- měly jakýkoli přímý fyzický kontakt (polibek, objetí apod.) s potvrzeným případem onemocnění covid-19 bez použití adekvátní ochrany dýchacích cest (respirátor min. FFP2 bez výdechového ventilku);
- pracují jako zdravotnický pracovník nebo jiná osoba pečující o potvrzený případ onemocnění covid-19 nebo laboratorní pracovník manipulující s biologickým materiálem potvrzeného případu onemocnění covid-19 bez použití doporučených

osobních ochranných pomůcek (dále jen „OOP“) nebo s případným narušením OOP.

- měly nechráněný přímý kontakt s infekčními sekrety potvrzeného případu onemocnění covid-19 (při kašli, sdílení sklenice, příboru, cigarety apod.);
- ve vnitřním/venkovním prostoru měly kontakt tváří v tvář s potvrzeným případem onemocnění covid-19 (rozhovor, kouření cigaret apod.) ve vzdálenosti menší než 1,5 m (větší vzdálenost se za rizikovou nepočítá), kdy tento kontakt trval déle než 5 minut nebo v případě vícečetných opakovaných kontaktů po kratší časový úsek (nejedná se o letmý kontakt), bez použití adekvátních osobních ochranných prostředků (respirátor min. FFP2 bez výdechového ventilku);
- sdílejí společný uzavřený prostor (kancelář, čekárna, třída ve škole) s potvrzeným případem po dobu minimálně 5 minut a na vzdálenost menší než 1,5 metru bez použití adekvátního ochranného prostředku dýchacích cest (respirátor min. FFP2 bez výdechového ventilku)
- sedí ve stejné řadě s potvrzeným případem a dále dvě řady od potvrzeného případu (dopředu a dozadu), doprovod nebo osoba poskytující péči a členové posádky pracující v daném sektoru letadla, kde index case seděl (pokud závažnost příznaků nebo pohyb případu naznačuje rozsáhlejší expozici nákaze, za úzký kontakt mohou být považováni cestující sedící v celém sektoru nebo všichni pasažéři na palubě letadla), obdobně možno aplikovat i v jiném dálkovém dopravním prostředku

V případě sporného bodu je nutno provést vždy individuální posouzení míry rizika s ohledem na délku trvání kontaktu, intenzitu kontaktu, místo kontaktu a použití adekvátního ochranného prostředku dýchacích cest.

## Článek I

### Nařízení karantény

Krajská hygienická stanice/Hygienická stanice hlavního města Prahy k zabránění šíření onemocnění covid-19



- a) nařídí osobě, bez ohledu na dokončené očkování (včetně podání posilující dávky) nebo prodělání onemocnění covid-19 v minulosti, která byla na základě epidemiologického šetření vyhledána jako osoba v epidemiologicky významném kontaktu s osobou, která má pozitivní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 a bylo u této osoby vysloveno podezření na variantu omikron viru SARS-CoV-2, popř. byla tato varianta potvrzena (dále jen „potvrzený případ onemocnění covid-19“), karanténní opatření ve smyslu § 2 odst. 7 písm. a), zákona č. 258/2000 Sb. (dále jen „karanténa“) v minimální délce trvání 14 dnů ode dne posledního kontaktu s potvrzeným případem onemocnění covid-19 nebo v případě osob žijících ve společné domácnosti v minimální délce trvání 14 dnů od data odběru prvního pozitivního vzorku u potvrzeného případu onemocnění covid-19, kdy „dnem nula“ nařízené karantény je den posledního kontaktu s potvrzeným případem onemocnění covid-19 nebo v případě osob žijících ve společné domácnosti den odběru prvního pozitivního vzorku u potvrzeného případu onemocnění covid-19;
- b) vystaví osobě, které nařídí karanténu dle čl. I písm. a), žádanku na provedení RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 s epidemiologickou indikací, přičemž
- i. osoba nevykazující klinické příznaky onemocnění covid-19, které byla nařízena karanténa, podstoupí RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 nejdříve 12. den od zahájení karantény dle čl. I písm. a);
  - ii. osoba, které byla nařízena karanténa a která vykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19, podstoupí RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 v nejbližším možném termínu. V případě negativního výsledku testu tato osoba podstoupí druhý RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 nejdříve 12. den od zahájení karantény dle čl. I písm. a)
- c) osobě s nařízenou karanténou ukončí karanténu nejdříve po 14 dnech ode dne zahájení karantény dle čl. I písm. a) pouze v případě, že tato osoba disponuje negativním výsledkem RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 s datem odběru provedeným nejdříve 12. den od zahájení karantény dle čl. I písm. a);
- d) osobě s nařízenou karanténou v případě pozitivního výsledku RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedeného podle čl. I písm. b) nařídí izolaci podle



metodického pokynu k nařizování karantény a izolace v souvislosti s onemocněním covid-19 ze dne 26. listopadu 2021, č.j. MZDR 37994/2021-2/OVZ.

**MUDr. Pavla Svrčinová, Ph.D.**  
náměstkyně pro ochranu a podporu  
veřejného zdraví a hlavní hygienička ČR

#### **Rozdělovník**

- Všem krajským hygienickým stanicím (včetně HS HMP)
- Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP
- Sdružení praktických dětských lékařů pro děti a dorost ČR
- Sdružení praktických lékařů České republiky