

| Žádost<br>Datum<br>podání | Zdroj                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                                 | Závazné stanovisko |                |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------|----------------|
|                           | Charakteristika stacionárního zdroje                                                                                                                                                                                                                        | katastrální<br>území | pozemek parc.<br>č.             | Datum<br>vyřízení  | č.j.           |
| 4.1.                      | THORMA o jmenovitém tepelném výkonu 5 kW                                                                                                                                                                                                                    | Kundratice I.        | 8, 265/25                       | 8.1.               | 56/13/ZPR/Vas  |
| 8.1.                      | 750 AQUATIC o jmenovitém tepelném výkonu 14,5 kW                                                                                                                                                                                                            | Dlouhá Ves u Sušice  | 44/1, PK 759/7                  | 8.1.               | 53/13/ZPR/Vas  |
| 8.1.                      | vložka Ferlux C – 20 o jmenovitém tepelném výkonu                                                                                                                                                                                                           | Podmokly u Sušice    | 686/9                           | 14.1.              | 108/13/ZPR/Vas |
| 14.1.                     | 6 Klasik o jmenovitém tepelném výkonu 6 kW                                                                                                                                                                                                                  | Přestanice           | 39/1                            | 15.1.              | 115/13/ZPR/Vas |
| 17.1.                     | S s rozsahem výkonu 24 – 35 kW, nádrž na naftu fy ELKOPLAST s. r. o. o kapacitě 2800 l a štípací stroj na dřevo značky PEZZOLATO                                                                                                                            | Žichovice            | 91                              | 18.1.              | 145/13/ZPR/Vas |
| 22.1.                     | Vailant VU 376/3-5. Jmenovitý výkon kotle bude modulovatelný v rozsahu 12 – 37 kW. Kotel bude odkouřen koaxiálním odkouřením průměru 80/125 mm, které bude vyvedeno nad střechu objektu. Vytápění výrobní haly bude zajištěno pomocí dvou plynových topidel | Tedražice            | 923/5                           | 4.2.               | 192/13/ZPR/Vas |
| 24.1.                     | výměníkem výrobce Řehulka s. r. o. o výkonu 10,5 kW                                                                                                                                                                                                         | Prášíly              | 2566/1                          | 28.1.              | 208/13/ZPR/Vas |
| 24.1.                     | Borgholm kk se jmenovitým výkonem 7 kW                                                                                                                                                                                                                      | Srní I.              | 527, 1996/5, 1998/27            | 31.1.              | 239/13/ZPR/Vas |
| 25.1.                     | udírna - gril                                                                                                                                                                                                                                               | Sušice nad           | 355/3, 807                      | 29.1.              | 216/13/ZPR/Vas |
| 28.1.                     | výkonu cca 14 kW a teplovodní kotel ATMOS DC 25 o plynulé regulaci výkonu 17 – 25 kW                                                                                                                                                                        | Srní II.             | 5122, 5093, 5094, 5095 a 5091/5 | 29.1.              | 214/13/ZPR/Vas |
| 4.2.                      | čistiřna odpadních vod typ EK-4                                                                                                                                                                                                                             | Zbýnec               | 462/1                           | 15.2.              | 271/13/ZPR/Vas |
| 18.2.                     | plynový kotel GEMINOX THR                                                                                                                                                                                                                                   | Sušice nad           | 122/2, 2262                     | 19.3.              | 602/13/ZPR/Vas |
| 19.2.                     | teplovzdušná kachlová kamna                                                                                                                                                                                                                                 | Kašperské            | 1524/16                         | 15.3.              | 592/13/ZPR/Vas |
| 19.2.                     | krbová kamna na tuhá paliva s teplovodním výměníkem napojeným na otopnou soustavu. Výkon zdroje tepla                                                                                                                                                       | Frymburk u Sušice    | 8                               | 21.2.              | 388/13/ZPR/Vas |
| 20.2.                     | s tepelným příkonem větším než 10 kW                                                                                                                                                                                                                        | Sušice nad Otavou    | 709/3                           | 4.3.               | 468/13/ZPR/Vas |
| 25.2.                     | velkoplošná pila fy HOLZHER typ CUT 82. Pila bude mít                                                                                                                                                                                                       | Hory Matky Boží      | 134, 220/6                      | 18.3.              | 600/13/ZPR/Vas |
| 11.3.                     | teplovodní krbová vložka AQUADOR RS 22 o výkonu 22 kW. Používaným palivem bude                                                                                                                                                                              | Prášíly              | 2185, 2567/10, 2567/39,         | 8.4.               | 767/13/ZPR/Vas |
| 11.3.                     | teplovzdušná krbová kamna na dřevo o výkonu do 6 kW                                                                                                                                                                                                         | Sušice nad Otavou    | 921/16                          | 18.3.              | 560/13/ZPR/Vas |
| 15.3.                     | dva kondenzační plynové kotle typu VITRIX 50 o jednotlivém výkonu v rozsahu                                                                                                                                                                                 | Sušice nad Otavou    | 1614, 968/4                     | 19.3.              | 603/13/ZPR/Vas |
| 19.3.                     | krbový výměník na dřevo o teplovodním výkonu 9 kW s odvodem spalin nad střechu                                                                                                                                                                              | Kašperské Hory       | 1534/11, 1524/34                | 25.3.              | 615/13/ZPR/Vas |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                                                   |       |                 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|-------|-----------------|
| 21.3. | zplyňovací kotel typu ATMOS DC18S na dřevo o rozsahu výkonu 14 – 20 kW a kamna THORMA Borkholm na dřevo a uhelné brikety o výkonu 7 kW.                                                                                                                                                       | Kašperské Hory       | 1524/13                                           | 26.3. | 634/13/ZPR/Vas  |
| 26.3. | teplovzdušná pec a teplovzdušné krbová vložka Laudel Horizontal ref. 6284-56 o                                                                                                                                                                                                                | Nahořánky            | 23/1, 23/2, 81/2, 66/1,                           | 27.3. | 646/13/ZPR/Vas  |
| 29.3. | teplovodní kotel EKO EFEKT 24 s rozsahem výkonu 5 – 24 kW                                                                                                                                                                                                                                     | Žichovice            | 946/5                                             | 5.4.  | 763/13/ZPR/Vas  |
| 5.4.  | plynový kotel Junkers ZSN 24-7 AE s rozsahem výkonu 13,2 –                                                                                                                                                                                                                                    | Sušice nad Otavou    | 2838, 2278/4                                      | 9.4.  | 785/13/ZPR/Vas  |
| 5.4.  | teplovzdušná kamna Thorma KERPEN 2U4P s rozsahem                                                                                                                                                                                                                                              | Dobruška             | 22                                                | 12.4. | 834/13/ZPR/Vas  |
| 5.4.  | venkovní zahradní krb určený pro přípravu jídel. Odvod spalin bude zajištěn komínem                                                                                                                                                                                                           | Ostružno na Šumavě   | 65/1                                              | 12.4. | 837/13/ZPR/Vas  |
| 11.4. | teplovzdušná litinová krbová vložka o výkonu do 10 kW. Používaným palivem bude                                                                                                                                                                                                                | Sušice nad Otavou    | 300/4                                             | 16.4. | 841/13/ZPR/Vas  |
| 17.4. | teplovodní krbová vložka Aquador RS 15 o výkonu 14,8 kW. Používaným palivem bude                                                                                                                                                                                                              | Nezdice na Šumavě    | 627                                               | 18.4. | 909/13/ZPR/Vas  |
| 22.4. | zařízení na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin z živočišných surovin o projektované kapacitě do 20 t                                                                                                                                                                               | Sušice nad Otavou    | 3242, 3247 a p. č. 2450/1, 2450/3, 2450/4, 2450/5 | 2.5.  | 1260/13/ZPR/Vas |
| 22.4. | o výkonu 7 kW. Používaným palivem bude dřevo                                                                                                                                                                                                                                                  | Kašperské Hory       | 1524/14                                           | 3.5.  | 1263/13/ZPR/Vas |
| 22.4. | v počtu - 2 ks zajíce polního, 2 ks bažanta obecného, 2 ks králíka domácího, 3 ks slepicí (šumavanek), 3 ks ovcí -                                                                                                                                                                            | Prácheň              | 1501/1                                            | 15.5. | 1328/13/ZPR/Vas |
| 22.4. | (hnědé uhlí, dřevěné pelety) Ling 50 o výkonu 42 kW. Spaliny budou odváděny montovaným komínem Schiedel                                                                                                                                                                                       | Bojanovice pod Rabím | 53/2                                              | 16.5. | 1376/13/ZPR/Vas |
| 24.4. | před povrchovou úpravou) a hořák na zemní plyn s regulovaným výkonem 81 – 220 kW. Odmašťování bude prováděno ručně přípravkem naneseným na textilii. Spotřeba přípravku na bázi organických rozpouštědel bude do cca 0,5 kg/den tj. do cca <b>120 kg/rok</b> . Hořák na zemní plyn slouží pro | Sušice nad Otavou    | 602/5                                             | 17.5. | 1381/13/ZPR/Vas |
| 24.4. | krbová kamna s teplovodním výměníkem NOVAPACK ANNA MAXIMA o výkonu 20 kW. Používaným palivem bude dřevo. Odvod spalin bude řešen                                                                                                                                                              | Sušice nad Otavou    | 272/4                                             | 24.4. | 999/13/ZPR/Vas  |
| 29.4. | uhlí typ Varimatik VM 1100 s výkonem 45 – 98 kW. Odvod spalin bude realizován komínem tříslůžkové technologie fy                                                                                                                                                                              | Sušice nad Otavou    | 5/2, 62/1                                         | 30.4. | 1254/13/ZPR/Vas |

|       |                                                                                                                                                                 |                     |                          |                   |                 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|-----------------|
| 30.4. | zařízení na úpravu a zpracování mléka o maximálním množství 500 l odebraného mléka denně                                                                        | Dlouhá Ves u Sušice | 288/1                    | 30.4.             | 1245/13/ZPR/Vas |
| 3.5.  | ROMOTOP TALA o výkonu 8 kW. Používaným palivem bude dřevo nebo dřevěné eko-brikety. Spaliny budou odváděny komínovým tělesem                                    | Sušice nad Otavou   | 973/20                   | 13.5.             | 1306/13/ZPR/Vas |
| 7.5.  | s teplovodním výměníkem na tuhá paliva o výkonu v rozsahu 9 – 12 kW                                                                                             | Janovice u Sušice   | 10, 13                   | 13.5.             | 1327/13/ZPR/Vas |
| 9.5.  | teplovodního výměníku o max. výkonu do 10 kW a teplovodní nástěnný plynový kotel Buderus Logamax o výkonu v rozsahu 8,9 – 24,0                                  | Filipova Huť        | 206                      | 23.5.             | 1437/13/ZPR/Vas |
| 15.5. | kotel na spalování kusového uhlí Benekov C25 o výkonu 25 kW. Kotel bude zdrojem tepla pro teplovodní cirkulační soustavu s nuceným oběhem                       | Kolinec             | 29                       | 22.5.             | 1433/13/ZPR/Vas |
| 21.5. | železných kovů s výkonem pod 1 MW. Používaným palivem bude koks.                                                                                                | Vrabcov a Milčice   | 266/6, 133/2             | 22.5.             | 1432/13/ZPR/Vas |
| 24.5. | plynový kotel PROTHERM PANTHER 12 KOO o výkonu 3,4 – 12,4 kW. Odvod spalin bude řešen potrubím DN 125, které bude protaženo stávajícím komínovým průduchem      | Sušice nad Otavou   | 369/26, 1105             | 27.5.             | 1464/13/ZPR/Vas |
| 24.5. | Bubovice                                                                                                                                                        | Frymburk u          | 33                       | 24.5.             | 1446/13/ZPR/Vas |
| 29.5. | zařízení na úpravu a zpracování mléka o maximálním množství 500 l odebraného mléka denně                                                                        | Milčice             | 133/2, 25                | 29.5.             | 1487/13/ZPR/Vas |
| 29.5. | jednotky (SAHARA) o jednotlivém výkonu 35 kW                                                                                                                    | Sušice nad Otavou   | 289/1, 3726, 3724, 701/1 | 29.5.             | 1481/13/ZPR/Vas |
| 29.5. |                                                                                                                                                                 |                     |                          | Zpětvzetí žádosti |                 |
| 30.5. | dřevo s rozsahem výkonu 12 – 15 kW zaústěný do zděného komínového tělesa a tři krbová teplovzdušná kamna na dřevo s rozsahem výkonu 6 – 9 kW zaústěná do nových | Budětice            | 1424/21, 1542, 48/2      | 5.6.              | 1532/13/ZPR/Vas |
| 7.6.  | 25 kW na spalování uhlí a dřeva, teplovzdušná kamna na dřevo o výkonu cca 8 kW. Zdroje budou zaústěny do stávajícího                                            | Velhartice          | 17                       | 12.6.             | 1575/13/ZPR/Vas |
| 13.6. | 25 kW na spalování pevných paliv a teplovzdušná krbová kamna o výkonu cca 6 - 12 kW. Pro odvod spalin budou sloužit dvě komínová tělesa                         | Strašín u Sušice    | 36/3, 47/11, 47/9        | 13.6.             | 1576/13/ZPR/Vas |
| 14.6. | 50C o výkonu 49,5 kW. Odvod spalin bude zajištěn kouřovodem s funkcí komína DN 80/125 o výšce 8 m                                                               | Sušice nad Otavou   | 25                       | 17.6.             | 1587/13/ZPR/Vas |

|       |                                                                                                                                                                                           |                      |                                       |       |                 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-------|-----------------|
| 17.6. | výkonu 5 kW, kuchyňský sporák na dřevo o výkonu 6 kW a ČOV TOPAS 5 PF pro 2 – 6 EO. Spalovací zdroje budou zaústěné do třísložkového dvouprůduchového komínu                              | Nové městečko        | 438/13,<br>438/20, 31                 | 19.6. | 1630/13/ZPR/Vas |
| 17.6. | vytápění kotlem na tuhá paliva o výkonu 15 kW a doplňkovým zdrojem budou krbová teplovzdušná kamna na dřevo o výkonu 7 kW. Zdroje budou odkouřeny do systémových jednopřůduchových komínů | Bernartice u Boříkov | 18                                    | 3.7.  | 1657/13/ZPR/Vas |
| 18.6. | Hercules U 26 o výkonu min. 12 kW. Jako palivo je navržen koks, černé uhlí a kusové dřevo                                                                                                 | Soběšice             | 181/2                                 | 19.6. | 1632/13/ZPR/Vas |
| 19.6. | účelem výroby krmiv fy Trioliet z rostlinných surovin o kapacitě 2,50 t/hod                                                                                                               | Milčice              | 133/2, 132/1,<br>131/2, 24            | 19.6. | 1652/13/ZPR/Vas |
| 24.6. | vložkou typ AQUADOR IRON RS 12 o nominálním výkonu 13 kW. Krbový spotřebič bude odkouřen do dvouprůduchového komína                                                                       | Nové Městečko        | p. č. 318/8,<br>318/6 a st. p. č. 220 | 25.6. | 1690/13/ZPR/Vas |
| 24.6. | typu S2-EK výrobce fa Ekocis spolu s biologickým zemním filtrem BF1-EK a vsakovacím drénem                                                                                                | Štěpanice            | p. č. 515 a 516                       | 27.6. | 1708/13/ZPR/Vas |
| 26.6. | typ Karelíe na tuhá paliva a krbová kamna fy Haas + Sohn také na tuhá paliva. Kamna budou bez teplovodního výměníku s jednotlivým                                                         | Nuzerov              | st. p. č. 5                           | 27.6. | 1705/13/ZPR/Vas |
| 28.6. | vsakovacím drénem                                                                                                                                                                         | Petrovice u Sušice   | st. p. č. 122                         | 1.7.  | 1729/13/ZPR/Vas |
| 1.7.  | spotřebě materiálu menší než 150 m <sup>3</sup>                                                                                                                                           | Sušice nad Otavou    | p. č. 2041/5,<br>2347/3, 2029/2       | 3.7.  | 1746/13/ZPR/Vas |
| 4.7.  | 650 VCL Aquatic na spalování dřeva s teplovodním výměníkem o celkovém výkonu 10 kW                                                                                                        | Sušice nad Otavou    | . 1875/1                              | 16.7. | 1823/13/ZPR/Vas |
| 10.7. | výkonu v rozsahu 20 – 24 kW umístěný v komoře v podkroví objektu RD. Tento kotel bude odkouřen pomocí koaxiální trubky nad střechu                                                        | Sušice nad Otavou    | 81/2                                  | 16.7. | 1828/13/ZPR/Vas |
| 10.7. | VIADRUS G 42 ECO – 3 čl. o výkonu 12 – 17 kW a teplovzdušný krb/krbová vložka na biomasu o výkonu cca 10                                                                                  | Sušice nad Otavou    | 104/1                                 | 17.7. | 1830/13/ZPR/Vas |
| 15.7. | SK1 – EK pro 1-6 osob a biofiltr BF1 – EK pro čištění splaškových vod z plánovaného rodinného domu                                                                                        | Soběšice u Sušice    | 2106/4                                | 17.7. | 1838/13/ZPR/Vas |
| 18.7. | kotel ústředního vytápění na tuhá paliva o výkonu do 30 kW                                                                                                                                | Soběšice u Sušice    | 50                                    | 19.7. | 1847/13/ZPR/Vas |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                                            |       |                 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|-------|-----------------|
| 18.7. | s troubou na spalování dřeva typu Thorma Innsbruck o výkonu 7 kW                                                                                                                                                                                                                                                                     | Maleč             | 78/4                                       | 19.7. | 1852/13/ZPR/Vas |
| 18.7. | dřeva o výkonu do 20 kW. Kamna nebudou napojena na teplovodní systém vytápění                                                                                                                                                                                                                                                        | Srní II.          | 5097, 5089/3, 5098, 5089/2, 5089/4, 5089/7 | 25.7. | 1887/13/ZPR/Vas |
| 29.7. | ATMOS 185 o výkonu 15 – 20 kW a proces svařování kovových materiálů o celkovém elektrickém příkonu nižším než                                                                                                                                                                                                                        | Odolenov          | 13                                         | 12.8. | 1981/13/ZPR/Vas |
| 31.7. | domovní ČOV sestávající se z tříkomorového septiku a biologického dočišťovacího filtru                                                                                                                                                                                                                                               | Lešišov           | 16/1 a p. p. č. 512, 316, 315, 513, 314    | 13.8. | 1988/13/ZPR/Vas |
| 31.7. | 18S s výkonem 6-20 kW s propojením do ústředního topení                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sušice nad Otavou | 757                                        | 13.8. | 1989/13/ZPR/Vas |
| 2.8.  | Nuvola 3BS 140i o rozsahu výkonu 6 – 14 kW a krbová kamna Haas + Sohn o výkonu 5                                                                                                                                                                                                                                                     | Sušice nad Otavou | 613                                        | 13.8. | 1996/13/ZPR/Vas |
| 9.8.  | Atmos D45P o rozsahu výkonu 13,5 – 45 kW a záložní zplyňovací kotel na dřevo ATMOS DC32S o rozsahu výkonu 24 – 35 kW. Oba kotle                                                                                                                                                                                                      | Soběšice u Sušice | 38                                         | 14.8. | 2015/13/ZPR/Vas |
| 9.8.  | kotel ATMOS C30S o výkonu 22 – 32 kW na dřevo a uhlí                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sušice nad Otavou | 2454                                       | 19.8. | 2046/13/ZPR/Vas |
| 23.8. | 18 kW. Spotřebič bude odkouřen do komína tříslůžkové technologie Schiedel                                                                                                                                                                                                                                                            | Pohorsko          | 24, 248/26, 315/1, 251/1                   | 27.8. | 2079/13/ZPR/Vas |
| 23.8. | zásobníkovou nádrží na přečištěnou vodu a zplyňovací kotel na dřevo o výkonu 24 kW napojený na teplovodní systém vytápění                                                                                                                                                                                                            | Tuškov            | 2, 3/1, 3/2, 222/1                         | 28.8. | 2089/13/ZPR/Vas |
| 26.8. | MEDVĚD 30 KLO o výkonu 18 – 26 kW, ohřívač teplé vody typu A.O. Smith EQ 115 C o výkonu 8,4 kW a tři plynové kotle PROTHERM PANTHER 24 KTO o výkonu 8,9 – 24,6 kW. Od všech kotlů bude odvod spalin a přívod vzduchu zajištěn pomocí koncentrického potrubí 60/100 mm vyústěného nad střechu průmyslového objektu. U objektu RD bude | Sušice nad Otavou | 644, 1934/1                                | 28.8. | 2088/13/ZPR/Vas |
| 6.9.  | kachlová pec s odkouřením do samonosného, systémového, nerezového komínu                                                                                                                                                                                                                                                             | Srní I.           | 1228/26, 1228/27                           | 20.9. | 2217/13/ZPR/Vas |
| 6.9.  | litinový kotel UNI 5 na pevná paliva o max. výkonu 28 kW s rozvody UT do otopných těles                                                                                                                                                                                                                                              | Opolenec          | 40, 146/2 a 64                             | 12.9. | 2228/13/ZPR/Vas |
| 11.9. | krbová vložka napojená na teplovodní systém vytápění s rozsahem výkonu 10 – 24 kW                                                                                                                                                                                                                                                    | Sušice nad Otavou | 213                                        | 13.9. | 2232/13/ZPR/Vas |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                                                                                                            |        |                 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| 11.9.  | dřevo s výkonem do 12 kW v objektu RD, teplovodní kotel na dřevo, teplovzdušná krbová kamna na dřevo s výkonem do 12 kW v hospodářském objektu a chov 7 ks koní, 6 ks                                                                                           | Žlíbek                   | 304/4, 307/1, 357                                                                                                                          | 13.9.  | 2234/13/ZPR/Vas |
| 17.9.  | krb s udírnou s odvodem spalin do zděného komína                                                                                                                                                                                                                | Mlázovy                  | 632/4, 638, 650/5                                                                                                                          | 18.9.  | 2257/13/ZPR/Vas |
| 2.9.   | na dřevo s výkonem do 20 kW                                                                                                                                                                                                                                     | Filipova Huť             | 1330/2                                                                                                                                     | 23.9.  | 2286/13/ZPR/Vas |
| 20.9.  | na dřevo a pelety s teplovodním výměníkem o celkovém výkonu 13,2 kW                                                                                                                                                                                             | Rabí                     | 24                                                                                                                                         | 23.9.  | 2288/13/ZPR/Vas |
| 26.9.  | plynový kondenzační kotel o max. výkonu 30 kW                                                                                                                                                                                                                   | Sušice nad Otavou        | 706/1, 318/11                                                                                                                              | 30.9.  | 2329/13/ZPR/Vas |
| 30.9.  | teplovzdušná krbová vložka s výkonem do 25 kW                                                                                                                                                                                                                   | Platoř                   | 17, 1/3                                                                                                                                    | 1.10.  | 2347/13/ZPR/Vas |
| 2.10.  | uhlí VARIMATIC VM 15 o výkonu 15 kW. Alternativním zdrojem tepla budou lokální teplovzdušná krbová kamna o výkonu cca 8 kW na dřevo,                                                                                                                            | Kolinec                  | 594/6 a 594/5                                                                                                                              | 18.10. | 2376/13/ZPR/Vas |
| 9.10.  | výměníkem, výrobce fa ABX, o výkonu do 20 kW. Dalším stacionárním zdrojem znečišťování ovzduší neuvedeným v příloze č. 2 zákona bude venkovní gril                                                                                                              | Žlíbek                   | 304/7, 304/8                                                                                                                               | 9.10.  | 2410/13/ZPR/Vas |
| 17.10. | krb osazený teplovodní krbovou vložkou o výkonu 18 kW                                                                                                                                                                                                           | Srní I.                  | 523                                                                                                                                        | 25.10. | 2549/13/ZPR/Vas |
| 23.10. | výkonu 30-45 kW, doplňkovým zdrojem vytápění bude též teplovodní krbová vložka o výkonu 10 – 15 kW. Dalším stacionárním zdrojem znečišťování ovzduší neuvedeným v příloze č. 2 zákona bude provoz sýrárny jako zařízení na úpravu a zpracování mléka o množství | Rejštejn a Horská Kvilda | 76, 75, 251, 72/1, 92, 98, 87, 72/3, 296, 265, 60/4, 60/17, 34/2, a st. p. č. 13 v k. ú. Zhůří u Rejštejna a p. č. 74/8, 74/4, 296 v k. ú. | 30.10. | 2564/13/ZPR/Vas |
| 31.10. | o výkonu do 30 kW, který bude zdrojem tepla pro ústřední vytápění. Dalším zdrojem bude domovní ČOV Hydroclar                                                                                                                                                    | Čermná                   | st. p. č. 23 a p. č. 1277                                                                                                                  | 1.11.  | 2584/13/ZPR/Vas |
| 31.10. | kapacitě 42 ks krav a 2 ks býků na hluboké podestýlce                                                                                                                                                                                                           | Čimice                   | 119/2, 435/3, 435/5                                                                                                                        | 4.11.  | 2596/13/ZPR/vas |
| 6.11.  | spotřebič s výkonem do 25 kW, používající jako palivo dřevo. Dalším stacionárním zdrojem znečišťování ovzduší neuvedeným v příloze č. 2 zákona bude ČOV sloužící pro zemědělskou stavbu s bytem                                                                 | Vatětice                 | 112/4                                                                                                                                      | 8.11.  | 2648/13/ZPR/Vas |
| 11.11. | ECO TEC PLUS o výkonu 7 – 19 kW                                                                                                                                                                                                                                 | Sušice nad Otavou        | 399/19                                                                                                                                     | 12.11. | 2680/13/ZPR/Vas |

|        |                                                                                                                                                                                                                                      |                       |              |        |                 |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------|-----------------|
| 18.10. | s výměníkem s rozsahem výkonu 11 – 20 kW                                                                                                                                                                                             | Žichovice             | 138/1        | 21.11. | 2745/13/ZPR/Vas |
| 15.11. | teplovzdušná kamna na tuhá paliva s výkonem do 15 kW                                                                                                                                                                                 | Radostice u Hlavňovic | 1            | 21.11. | 2788/13/ZPR/Vas |
| 22.11. | BC 12 sloužící pro 20 zaměstnanců                                                                                                                                                                                                    | Chlum                 | 272          | 28.11. | 2847/13/ZPR/Vas |
| 25.11. | domovní ČOV EK S4                                                                                                                                                                                                                    | Kolinec               | 79/19        | 19.12. | 2825/13/ZPR/Vas |
| 26.11. | teplovodní vložkou o výkonu 10 - 25 kW. Používaným palivem bude dřevo                                                                                                                                                                | Srní I.               | 308, 2031/9  | 16.12. | 2826/13/ZPR/Vas |
| 27.11. | ATMOS D15 o maximálním výkonu 14,5 kW. Použitým palivem bude dřevo                                                                                                                                                                   | Filipova Huť          | 272          | 3.12.  | 2871/13/ZPR/Vas |
| 2.12.  | krb s teplovodním výměníkem v rozsahu výkonu 10 – 25 kW a domovní ČOV pro 6 EO                                                                                                                                                       | Kolinec               | 175/12       | 5.12.  | 2883/13/ZPR/Vas |
| 3.12.  | 5 – 7 kW používající jako palivo dřevo                                                                                                                                                                                               | Sušice nad Otavou     | 3425, 1483/7 | 5.12.  | 2885/13/ZPR/Vas |
| 9.12.  | výkonu 4 – 12 kW na spalování kusového dřeva                                                                                                                                                                                         | Sušice nad Otavou     | 1255/5       | 11.12. | 2922/13/ZPR/Vas |
| 10.12. | jako malé zařízení pro zpracování maximálně 150 t materiálu ročně, jedna zakládka bude v množství nepřesahujícím 10 t. Kompostování bude probíhat v kompostovacích pásových hromadách lichoběžníkového profilu. Bude jednat o proces | Dolejší Krušec        | 478          | 12.12. | 2946/13/ZPR/Vas |
| 11.12. | Natur                                                                                                                                                                                                                                | Podmokly u Sušice     | 64           | 17.12. | 2980/13/ZPR/Vas |