

Fw: Odbor majetku a rozvoje města - žádost o informace a upozornění na znečišťování pitné vody

Odesílatel: "Novák Petr Mgr." <podatelna@mususice.cz>

08-04-2019 08:40

Příjemce: "Marek Vladimír Ing." <vmarek@mususice.cz>, "Ronová Kateřina Ing." <kronova@mususice.cz>

Přílohy: Stoka - Chmelná VKV 2.jpeg (116.9 kB); Stoka pod VKV1 na pozemku 29-1.JPG (422.1 kB); Obecní pozemek nad vodojemem.jpg (249.4 kB); Obecní pozemek nad vodojemem..jpg (220.7 kB); Obecní pozemek nad vodojemem,.JPG (552.7 kB); obecní pozemky.jpg (1.7 MB); obecní pozemek,,.jpg (395.7 kB);

Datum: 07-04-2019 20:09

Předmět: Odbor majetku a rozvoje města - žádost o informace a upozornění na znečišťování pitné vody

ŽÁDOST O INFORMACE

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Vážený pane vedoucí,

Dne 22.2.2019 jste informoval na úřední desce občany obce Velká Chmelná o závadné pitné vodě a dodávce pitné vody z přistavené mobilní cisterny. Zároveň jste informoval

o probíhajícím šetření možných příčin znečištění pitné vody.

Vzhledem k tomu, že dostáváte od některých podřízených informace zkreslené, zavádějící a dokonce i nepravdivé, v příloze Vám zasílám snímky se znečišťováním zdroje pitné vody z nedaleké kanalizační stoky pod VKV2 a také se znečišťováním obecního pozemku nad veřejným vodojemem, který pronajímáte a Vaše úřednice se dívá na znečišťování v okolí veřejného vodojemu z okna svého domu. Před několika lety jsem Vám poslal žádost o pronájem obecních pozemků, za které bych Vám platil více než stávající nájemce a zároveň jsem požadoval pronájem pozemků jako malou kompenzaci za znehodnocování mých pozemků odpadní vodou z veřejné kanalizace, ale bohužel jsem se žádostí neuspěl. Rozhodně bych obecní pozemky neznehodnocoval tak jak se tomu děje dnes a navíc tím dochází ke znečišťování okolí veřejného vodojemu. Proto Vám doporučuji, aby jste nechal na obecním pozemku p.č.551/1 a p.č.553 odstranit hnojiště, řádně uklidit od různého odpadu, přes který nemohu ani projet do vlastního lesa a urychleně uvést obecní pozemky do původního stavu, to jest trvalý travní porost. Předcházelo by se tím dalšímu možnému znečištění ve veřejném vodojemu a stejně tak je to i s obecní kanalizační stokou přes mé pozemky

a s prodloužením veřejného kanalizačního řadu pod VKV1, VKV2, které se nachází nedaleko zdroje pitné vody.

Žádám Vás o informaci, k jakému jste došel závěru šetření o příčině zhoršení kvality pitné vody ve Velké Chmelné.

Děkuji.

S pozdravem

Výzva k odstranění nedostatků podání

Odesílatel: "Marek Vladimír Ing." <vmarek@mususice.cz>

12-04-2019 12:35

Výzva k odstranění nedostatků podání

Odbor majetku a rozvoje města Sušice shledal, že žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), kterou dne 7.4.2019 podal pan Miroslav Aschenbrenner prostřednictvím elektronické adresy podatelny města Sušice, neobsahuje všechny náležitosti žádosti podle § 14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., a proto **vyzývá žadatele**, aby ve lhůtě **30 dnů** ode dne doručení této výzvy doplnil podanou žádost v souladu s požadavky zákona.

V žádosti není uvedeno datum narození, místo trvalého pobytu a adresa pro doručování.

S pozdravem

Ing. Vladimír Marek
vedoucí odboru
Odbor majetku a rozvoje města
Město Sušice
376540140
724181031

Fw: Odstranění nedostatků podání

Odesílatel: "Novák Petr Mgr." <podatelna@mususice.cz>

17-04-2019 13:31

Příjemce: "Marek Vladimír Ing." <vmarek@mususice.cz>, "Ronová Kateřina Ing." <kronova@mususice.cz>

Odstranění nedostatků podání

Adresa pobytu je shodná s adresou doručovací.

Děkuji.

Výzva k odstranění nedostatků podání

Odbor majetku a rozvoje města Sušice shledal, že žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), kterou dne 7.4.2019 podal pan Miroslav Aschenbrenner prostřednictvím elektronické adresy podatelny města Sušice, neobsahuje všechny náležitosti žádosti podle § 14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., a proto **vyzývá žadatele**, aby ve lhůtě **30 dnů** ode dne doručení této výzvy doplnil podanou žádost v souladu s požadavky zákona. V žádosti není uvedeno datum narození, místo trvalého pobytu a adresa pro doručování.

S pozdravem

Ing. Vladimír Marek
vedoucí odboru
Odbor majetku a rozvoje města
Město Sušice



MĚSTO SUŠICE

odbor majetku a rozvoje města



náměstí Svobody 138
342 01 Sušice

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘÍZUJE / LINKA

V SUŠICI DNI

Č.j. 440/19/MRM
e.č. SUS-10764/2019
O8128/19

Ing. Marek/376 540 140

18.4.2019

Věc: Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

K žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou podal p. Miroslav Aschenbrenner dne 7.4.2019 prostřednictvím elektronické adresy podatelny města Sušice a doplnil dne 12.4.2019 prostřednictvím elektronické adresy podatelny města Sušice, podáváme následující informaci:

Šetření příčin zhoršení kvality pitné vody ve Velké Chmelné v únoru 2019 prováděl provozovatel vodovodu ČEVAK a.s. České Budějovice a to jak podrobným šetřením na místě samém, tak analýzou výsledků opakovaných rozborů vzorků vody, to vše v součinnosti s Krajskou hygienickou stanicí Plzeňského kraje, která byla o průběhu a výsledcích průběžně informována.

Příčinu se nepodařilo určit.

Kromě provedených okamžitých opatření v období zhoršené kvality pitné vody probíhají opatření dlouhodobého charakteru - připravuje se nový provozní řád vodovodu, kdy součástí podkladů je analýza rizik a návrh opatření k jejich snížení či odstranění. Tyto činnosti již byly zahájeny.

S pozdravem

Ing. Vladimír Marek
vedoucí odboru majetku a rozvoje města
Město Sušice



MĚSTO SUŠICE
Náměstí Svobody 138
342 01 Sušice
IČ: 002 56 129

www.mestosusice.cz

tel.: +420 376 540 111 (ústředna)
fax: +420 376 540 112
tel.: +420 376 540 XXX (přímá linka)
e-mail: podatelna@mususice.cz

IČO: 00 256 129

Bankovní spojení:
Česká spořitelna, a. s.
č. účtu 0005070462/0800

Stránka 1 z 1