



Advokátní kancelář
JUDr. Zorka Černohorská
Balbínova 384
261 01 Příbram II
ID: ed64svq

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
27. 9. 2024

NAŠE ZNAČKA
487/24/KAN

VYŘIZUJE/LINKA
Novák/103

SUŠICE DNE
30. října 2024

Věc: Žádost o poskytnutí informace – odpověď

Dne 27. 9. 2024 obdržel Městský úřad Sušice od paní JUDr. Zorky Černohorské, advokátky, Balbínova 384, 261 01, Příbram žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem ke skutečnosti, že žádost obsahuje celkem dvanáct otázek, jež se týkají agendy dvou odborů našeho úřadu, poskytují níže souhrnnou odpověď. Pro přehlednost je vždy uvedena otázka (její číslo), následuje odpověď za odbor památkové péče a cestovního ruchu a pak odpověď odboru výstavby a územního plánování, a to i za situace, když jsou totožné.

K jednotlivým bodům žádosti sděluji následující:

Bod 1. U kolika staveb či jejich částí v katastrálním území Města Sušice byla provedena jejich demolice bez příslušného povolení MěÚ Sušice, stavebního úřadu a bez příslušného povolení MěÚ Sušice, odboru památkové péče a cestovního ruchu v období r. 2000 až do současné doby r. 2024.

Ad 1) - 0

V daném území v k. ú. Albrechtice u Sušice, k. ú. Červené Dvorce, k. ú. Divišov u Sušice, k. ú. Dolní Staňkov, k. ú. Humpolec u Sušice, k. ú. Malá Chmelná, k. ú. Milčice u Sušice, k. ú. Nuzerov, k. ú. Rok, k. ú. Sušice nad Otavou, k. ú. Velká Chmelná, k. ú. Vrabcov byla provedena demolice u staveb bez příslušného povolení v počtu 0. Na upřesnění stavební úřad sděluje, že v souladu se skartačním řádem ze dne 16.2.2005 je evidence pouze 5 let, tzn. tato informace je poskytována za období 2019 – 2024.

Bod 2. Žadatelé žádají o poskytnutí soupisu staveb či jejich částí, u kterých byla provedena jejich demolice bez příslušného povolení MěÚ Sušice, stavebního úřadu a MěÚ Sušice odboru památkové péče a cestovního ruchu v období r. 2000 až do současné doby r. 2024 v katastrálním území Města Sušice a žádají o jeho zaslání.

Ad 2) – vzhledem k bodu č. 1 nevede zdejší odbor žádné spisy

Jak je výše uvedeno a dle skartačního řádu, stavební úřad poskytuje informace za období 2019- 2024 a v dané lhůtě nebyla provedena demolice bez příslušného povolení stavebního úřadu.

Bod 3. V jaké výši byly uloženy pokuty vlastníkům staveb, fyzickým či právnickým osobám MěÚ Sušice, stavebním úřadem a MěÚ Sušice, odborem památkové péče a cestovního ruchu v průběhu r. 2000 až do současné doby r. 2024, kteří provedli demolici staveb či jejich částí v katastrálním území Města Sušice.

Ad 3) – vzhledem k bodu č. 1 nebyly zdejším odborem uděleny žádné pokuty

Stavební úřad sděluje, že nebyla uložena pokuta za porušení stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění (dále je „stavební zákon“) ve věci odstranění stavby bez povolení příslušného stavebního úřadu.

Bod 4. Žadatelé žádají o poskytnutí soupisu výše pokut uložených vlastníkům staveb, fyzickým či právnickým osobám MěÚ Sušice, stavebním úřadem a MěÚ Sušice, odborem památkové péče a

cestovního ruchu v průběhu r. 2000 až do současné doby r. 2024 za provedení demolice předmětných staveb bez příslušného povolení správního orgánu v katastrálním území Města Sušice a o jeho zaslání.

Ad 4) – vzhledem k bodu č. 1 nebyly zdejší odborem uděleny žádné pokuty

Stavební úřad sděluje, že v souladu se skartačním řádem Městského úřadu v Sušici má odbor výstavby a územního plánování povinnost evidence 5 let na sankce podle stavebního zákona. V daném období nebyla ze strany stavebního úřadu udělena pokuta za provedení odstranění stavby bez příslušného povolení.

Bod 5. U kterých objektů dříve ve vlastnictví SOLO Sušice (resp. SOLO SÍRKÁRNA, a.s.), která se v roce 2011 transformovala na firmu SOLO MATCHES & FLAMES, a.s., která působí jako obchodní společnost obchodující se zápalkami a zapalovači, byla provedena jejich demolice v katastrálním území Města Sušice bez příslušného povolení MěÚ Sušice, stavebního úřadu a MěÚ Sušice, odboru památkové péče a cestovního ruchu v průběhu r. 2000 až r. 2024.

Ad 5) – vzhledem k tomu, že v bývalém areálu SOLA odstraněné objekty nebyly součástí žádné kulturní památky a nenachází se ani v MPZ Sušice, nevede zdejší odbor žádné spisy

U daných objektů v areálu SOLO Sušice nebyla provedena demolice bez povolení stavebního úřadu.

Bod 6. Žadatelé žádají o poskytnutí soupisu staveb či jejich částí ve vlastnictví SOLO Sušice (resp. SOLO SÍRKÁRNA, a.s.), která se v roce 2011 transformovala na firmu SOLO MATCHES & FLAMES, a.s., která působí jako obchodní společnost obchodující se zápalkami a zapalovači, u kterých byla provedena jejich demolice bez příslušného povolení MěÚ Sušice, stavebního úřadu a MěÚ Sušice odboru památkové péče a cestovního ruchu v období r. 2000 až do současné doby r. 2024 v katastrálním území Města Sušice a žádají o jeho zaslání.

Ad 6) – vzhledem k tomu, že v bývalém areálu SOLA odstraněné objekty nebyly součástí žádné kulturní památky a nenachází se ani v MPZ Sušice, nevede zdejší odbor žádné spisy

Stavební úřad sděluje, že nebylo provedeno odstranění staveb bez příslušného povolení.

Bod 7. V jaké výši byly uloženy pokuty vlastníkům staveb, které patřily dříve do vlastnictví SOLO Sušice (resp. SOLO SÍRKÁRNA, a.s.), která se v roce 2011 transformovala na firmu SOLO MATCHES & FLAMES, a.s., fyzickým či právnickým osobám které provedly demolici těchto staveb MěÚ Sušice, stavebním řádem a MěÚ Sušice, odborem památkové péče a cestovního ruchu v průběhu r. 2000 až do současné doby r. 2024.

Ad 7) – vzhledem k tomu, že v bývalém areálu SOLA odstraněné objekty nebyly součástí žádné kulturní památky a nenachází se ani v MPZ Sušice, nevede zdejší odbor žádné spisy

Stavební úřad v souladu se skartačním řádem sděluje, že v období 2019-2024 nebyla udělena vlastníkům pokuta dle stavebního zákona.

Bod 8. Žadatelé žádají o poskytnutí soupisu výše pokut uložených vlastníkům staveb, které patřily dříve do vlastnictví SOLO Sušice (resp. SOLO SÍRKÁRNA, a.s.), která se v roce 2011 transformovala na firmu SOLO MATCHES & FLAMES, a.s., fyzickým či právnickým osobám MěÚ Sušice, stavebním úřadem a MěÚ Sušice, odborem památkové péče a cestovního ruchu v průběhu r. 2000 až do současné doby r. 2024 za provedení demolice předmětných staveb bez příslušného povolení správního orgánu v katastrálním území Města Sušice a o jeho zaslání.

Ad 8) – vzhledem k tomu, že v bývalém areálu SOLA odstraněné objekty nebyly součástí žádné kulturní památky a nenachází se ani v MPZ Sušice, nevede zdejší odbor žádné spisy

Stavební úřad sděluje, že vzhledem k tomu, že nebyly uloženy pokuty, tak soupis výše je 0 Kč.

Bod 9. V jaké výši a jakým fyzickým či právnickým osobám byly uloženy pokuty MěÚ Sušice, stavebním úřadem a MěÚ Sušice, odborem památkové péče a cestovního ruchu za provedení demolice objektů Solo Sušice, které jsou zobrazeny na níže uvedených 4 snímcích, pořízených ze stránky Wikipedie k 5. 1. 2024 v 02:42 zveřejněných na internetových stránkách cz.wikipedia.org/wiki/Solo-Sušice.

Ad 9) – vzhledem k tomu, že v bývalém areálu SOLA odstraněné objekty nebyly součástí žádné kulturní památky a nenachází se ani v MPZ Sušice, nevede zdejší odbor žádné spisy

Vzhledem k tomu, že na objekty v areálu bývalého SOLA Sušice byla vydána rozhodnutí k povolení odstranění stavby, tak nebyl důvod ze strany stavebního úřadu ukládat pokuty.

Bod 10. Žadatelé žádají o poskytnutí soupisu výše pokut uděleným fyzickým či právnickým osobám, které provedly demolici staveb bývalého závodu SOLO Sušice, objektů v areálu SOLO Sušice nacházejícím se v katastrálním území Města Sušice, a to MěÚ Sušice, stavebním úřadem a MěÚ Sušice, odborem

památkové péče a cestovního ruchu za provedení demolice předmětných staveb bez příslušného povolení správního orgánu v katastrálním území Města Sušice a o jeho zaslání.

Ad 10) – vzhledem k tomu, že v bývalém areálu SOLA odstraněné objekty nebyly součástí žádné kulturní památky a nenachází se ani v MPZ Sušice, nevede zdejší odbor žádné spisy Stavební úřad neudělil v dané věci žádnou pokutu, takže soupis výše pokut je 0.

Bod 11. Na základě, jakého správního rozhodnutí MěÚ Sušice, stavebního úřadu a MěÚ Sušice odboru památkové péče a cestovního ruchu bylo povoleno odstranění staveb či jejich částí vyobrazených na níže uvedených 4 snímcích pořízených ze stránky Wikipedie k 5. 1. 2024 v 02:42h. zveřejněných na internetových stránkách cz.wikipedia.org/wiki/Solo-Sušice, které se nacházejí v katastrálním území Města Sušice.

Ad 11) – vzhledem k tomu, že v bývalém areálu SOLA odstraněné objekty nebyly součástí žádné kulturní památky a nenachází se ani v MPZ Sušice, nevede zdejší odbor žádné spisy Stavební úřad vydal rozhodnutí na odstranění stavby: „ Revitalizace průmyslového areálu SUŠICE“, následně rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením a rozhodnutí na další změnu stavby před dokončením.

Bod 12. Žadatelé žádají o zaslání správního rozhodnutí MěÚ Sušice, stavebního úřadu a MěÚ Sušice odboru památkové péče a cestovního ruchu, na základě, kterého bylo povoleno odstranění staveb či jejich částí vyobrazených na níže uvedených 4 snímcích pořízených ze stránky Wikipedie k 5. 1. 2024 v 02:42h. zveřejněných na internetových stránkách cz.wikipedia.org/wiki/Solo-Sušice, které se nacházejí v katastrálním území Města Sušice.

Ad 12) – vzhledem k tomu, že v bývalém areálu SOLA odstraněné objekty nebyly součástí žádné kulturní památky a nenachází se ani v MPZ Sušice, nevede zdejší odbor žádné spisy Stavební úřad vám zasílá v příloze kopie výše uvedených rozhodnutí.

Petr Novák
tajemník městského úřadu

Příloha dle textu (3x rozhodnutí)

KONCEPT

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE

odbor výstavby a územního plánování

VYPRÁVENO DNE:

22-01-2018

Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I

telefon: 376 540 130, fax: 376 540 112

zn: 2304/16/VYS/Bla

V Sušici dne: 22.1.2018

č.j.: 5394/17

VYŘIZUJE: Ing. Blažková Lenka

TEL.: 376 540 130

FAX: 376 540 112

E-MAIL: lblazkova@mususice.cz

Rozhodnutí nabylo právní moci

dne 13.2.2018

V Sušici dne 16.2.2018

ROZHODNUTÍ ODSTRANĚNÍ STAVBY

MĚSTSKÝ ÚŘAD
342 01 Sušice
okres Klatovy

Výroková část:

Stavební úřad MÚ Sušice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a místně příslušný dle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb. v platném znění (dále jen „správní řád“), přezkoumal v řízení o odstranění stavby podle § 128 stavebního zákona podklady pro odstranění stavby, které mu dne 23.5.2016 předložil

TOSTEPTAN a.s., IČO 28272315, Rybnická 132/126, Nový Lískovec, 634 00 Brno 34
N166, a.s., IČO 04114761, Cejl 494/25, Zábrdovice, 602 00 Brno 2,
European Property Group, a.s., IČO 25702351, Cejl 494/25, Zábrdovice, 602 00 Brno 2,
na základě plné moci všech:

SUŠICE s.r.o., IČO 29361125, Tleskačova 1660/2, 664 34 Kuřim

(dále jen "vlastník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Podle § 128 odst. 4 stavebního zákona a § 180 odst. 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

p o v o l u j e

odstranění stavby:

„Revitalizace průmyslového areálu SUŠICE“

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 509/1, 509/6, 2854, 509/8, 509/12, 2854, 2855, 2858, parc. č. 2096/24, 2251/1 v katastrálním území Sušice nad Otavou.

Účel stavby:

objekty v areálu SOLO Sušice

SO 01 Elektrárna (původně na p.p.č.st. 509/26 nyní na p.p.č. 2858) – průmyslový dvoupodlažní objekt z větší části ŽB monolitická rámová konstrukce a součástí je kruhový kónický cihelný komín o výšce 75 m. Budova složená z několika částí odlišného stáří. Objekt se skládá z prostor topeniště a prostor pro generátory. Půdorys cca 23,4 + 10,0 + 30,0 m a šířce cca 33,85 m a výšce max. 23,5 m. Střechy ploché, atikové u bývalé kotelny sedlová. Před elektrárnou se nachází venkovní sklad - sklad paliva o půdoryse cca 67,2 x 14 a výšce 6,0 m.

- SO 01a prostory topeniště a komín, SO 01b prostory generátorů, SO 01c venkovní sklad

SO 02 Kotelna (původně na p.p.č. st. 509/7 nyní na p.p.č. 2854) – dvoupatrový zděný objekt s výtahem bez podsklepení, sedlová dřevěná střecha. Půdorys celého objektu je nepravidelný o rozměrech max. cca 46,92 x 41,85 m.

- SO 2a krabičkárna a škrobárna, SO 2b kotelna

Dnes tvoří objekty srostlící staveb, v jejichž jihovýchodní části se nachází budova kotelny s dvojicí souběžných sedlových střech, ke kotelně ze západu přímo přiléhá strojovna, kterou obklopuje ze severu a západu objekt staré krabičkárny. Všechny stavby jsou zděné (cihelné), omítané.

Kotelna má hladké bílené omítky. Krytina střech tvořena eternitovými šablonami položenými na pl. bednění, v hřebeni střechy provedeny odvětrávací pásové sedlové vikýře. Okenní otvory jsou na výšku obdélné, výplně ocelové.

V jižním průčelí v rozsahu dvou východních os je v přízemí proražen pravoúhlý vjezd s plechovými posuvnými vraty. K západnímu průčelí jižní části stavby přiléhá přízemní přístavba s plochou střechou. Do obou částí kotelny je v západním průčelí proražen pravoúhlý vjezd s plechovými vraty. Vnitřek členěný na dva obdélné souběžné prostory oddělené středovou zdí pod úžlabím střech. Prostor je otevřený do krovu, konstrukce obou střech je stejná, jedná se o vaznicový, podélně vázaný krov, opatřený stojatou stolicí. Jižní podélná a východní štítová stěna v patře členěna pilíři, mezi kterými je slabší vyzdívka, do níž jsou vloženy okenní otvory se segmentovým záklenkem. Severní část má okenní otvory pouze ve východní štítové stěně a ze západu vjezd. Podlahy betonové. V severní stěně vstup do prostoru koupelen a šaten, půdorysně včleněných do budovy staré krabičkárny a z východu přiléhajících ke koridoru mezi kotelnou, krabičkárnou a budovou hoblírny. V těchto prostorech jsou stropy vytvořené z ocelových válcovaných nosníků s železobetonovými výplněmi s náběhy, stropy podporované ocelovými průvlaky nesenými nýtovanými sloupky. Strojovna je sevřena mezi kotelnou na východě a starou krabičkárnou na severu a na západě. Okenní otvory vysoké na výšku obdélné, výplně ocelové a s ventilačkou. Otvory v soklu (po stranách vstupu) mírně obdélné. Do přízemí vložena železobetonová monolitická konstrukce s žebrovým stropem, podporovaným podélným železobetonovým průvlakem na hranolových pilířích. Patro strojovny není odděleno od navazujících prostor jako přízemí a je zapojeno do půdorysu patra krabičkárny.

Stará krabičkárna je dnes objekt nad obdélným půdorysem, do níž je začleněna částečně kotelna a strojovna. Střecha plochá jako nad strojovnou, členěná atikami, prosvětlená sedlovými světlíky kovové konstrukce, krytina živичná. Jižní podélné průčelí, navazující na předstupující průčelí strojovny, je třfosé hladké, členěné pouze nízkým, mírně předstupujícím soklíkem. V přízemí ve střední ose z poloviny zazděný velký okenní otvor, ukončený segmentem oblouku, výplň kovová, členěná do tabulek, osazená za lícem zdíva. V krajních osách po jednom pravoúhlém vjezdu s prkennými vraty. V patře obdélné okenní otvory se segmentovým záklenkem, do nichž jsou vložena menší pravoúhlá novodobá okna. K západnímu průčelí je připojena nižší přízemní část s plochou atikovou střechou, v severní části průčelí přistaven schodišťový přístavek. Severní průčelí hladké, v přízemí o deseti a v patře o sedmi osách. V přízemí se střídají širší a užší okenní otvory zakončené segmentem oblouku, u některých zachovány plastické omítkové nadpražní pasy a kovové výplně s ventilačkou. Ve východní části průčelí předstupuje hranolové schodišťové těleso. Přízemí má železobetonové trámové stropy, vystupující trámy jsou tvořeny válcovanými nosníky, deska železobetonová s náběhy, místy v příčném směru ocelové průvlaky podporované sloupky, prostor přepažený zděnými příčkami. V předstupující severní části keramická podlaha a traverzové stropy, mezi nimiž jsou segmentová pole. Patro přístupné schodišťovým přístavkem. V patře středem dispozice prochází podélná chodba, jejíž severní stěna je tvořena příčkou a jižní vyzdívkou vloženou do ocelového nosného skeletu. Po stranách chodby místností vytvořené příčkami. V místě západní obvodové zdi strojovny v příčném směru vložen masivní železobetonový rám. Jinak stropy železobetonové, trámové s válcovanými nosníky a náběhy. Ve východní části dispozice směrem ke koridoru prostory se zvýšenou úrovní podlah a dřevěnými dvojitými okny.

SO 3 Hoblírna (p.p.č. st. 509/12) navazující na krabičkárnu, převážně třípodlažní budova se zděnými obvodovými stěnami tvořena ocelovým a ŽB skeletem. Půdorys nepravidelný cca 77,35 x 21,8 m. Objekt je situován při Nádražní ulici, vpravo od vjezdu do areálu. Zděná, omítaná budova nad obdélným půdorysem a s plochou střechou. V interiéru jsou druhotné vestavby. V přízemí z části zachovány železobetonové monolitické stropy s průvlaky podporovanými sloupky a s žebry stropních desek, která mají okosené hrany. Jinak se zde vyskytují převážně traverzové stropy s železobetonovými výplněmi s náběhy.

SO 04 Hlavní výrobní budova = HVB (p.p.č. st. 509/6) skládající se z částí:

- stará část Sirkárna: čtyřpodlažní objekt s nosným ocelovým skeletem, výtah, stará část je propojena s novou částí. Půdorys cca 41,7 + 45,4 x 19,75 s výškou 12 m a přístavek 14,8 x 9,15 m.
- nová část Sirkárna: čtyřpodlažní objekt propojený s budovou Panské.
- Budova Švédské: ze 2/3 přízemní budova, zbývající část 2 podlažní budova, půdorys cca 32,1 x 36,75 m.
- Budova Panské: 3 podlažní budova, půdorys cca 54,2 x 23,5 m. Navazuje na sklad sirek.
 - SO 4a hlavní výrobní budova stará a nová část, SO 4b Švédské, SO 4c Panské

př. zn. 2304/16/VYS/Bla
na výšku
na pl.

Stavba HVB při křižovatce Nádražní a Hrádecké ulice. Rozlehlý objekt na obdélném půdorysu s podélnou osou probíhající přibližně ve směru V-Z, krytý plochou střechou. Jižní široké průčelí se obrací do bývalé zahrady, při severním dvorním průčelí se napojuje dvojice zděných křídel - východní křídlo, zvané „švédské“ a západní křídlo, nazývané „panský“. Při východním průčelí navazuje nižší patrová správní budova. Hlavní objekt provozní budovy je etážovou stavbou, tvořenou dvěma částmi v interiéru propojenými. Starší část provozní budovy zaujímá východní polovinu objektu. V severovýchodním nároží vložena hranolová výtahová věž. Nosná konstrukce tvořena řadami nýtovaných sloupů, kterými jsou provlečeny masivní válcované nosníky průřezu „I“ - průvlaky. Sloupy a průvlaky spoluutvářejí podélné nosné rámy. Stropy vytvořeny válcovanými nosníky průřezu „I“, kolmo orientovanými na průvlaky. Mezi nosníky jsou železobetonové výplně s okosenými náběhy při ocelových nosnících. Obvodový plášť stavby z cihelného zdiva, omítky tvrdé. Strop posledního patra dřevěný trámový, podhledy z dřevotřískových desek. Střecha pokryta lepenkou, atiky oplechované. Mladší část tvoří západní polovinu objektu. Rozlehlý objekt na obdélném půdorysu o čtyřech podlažích a 8 x 3 okenních osách, v interiéru propojený s navazující východní starší částí. Při severozápadním nároží se připojuje menší severní křídlo, obsahující prostor hlavního schodiště a hygienická zařízení. K západnímu průčelí přiléhá drobný přízemní přístavek s plochou střechou. V jihozápadním nároží je v úrovni 4. podlaží umístěna otevřená terasa s trubkovým zábradlím. Okna jsou rozměrná, obdélná. V severozápadním nároží umístěna hranolová výtahová věž. Monolitická železobetonová konstrukce, jejíž hlavní nosný systém je tvořen příčnými rámy, vytvořenými čtyřmi řadami masivních hranolových sloupů, nesoucích masivní příčné průvlaky, na které jsou kolmo orientovaná žebra železobetonové stropní desky. Krajní sloupy nosného skeletu se spolupodílejí na členění fasády. Mezi sloupy a deskami stropů jsou vyzdívky s okenními otvory. Jednotlivá podlaží tovární haly propojují dvě schodiště. První dvouramenné je umístěno při nároží v severovýchodní části dispozice, druhé se nachází v severozápadním rohu drobného křídla. Východní dvorní křídlo (švédské) na širokém obdélném půdorysu o 13 x 9 osách je trojtraktové, s převyšujícím středním podélným traktem a přilehlými postranními přízemními trakty s plochými střechami, doplněnými stanovými prosklenými světlíky. Okna rozměrná, obdélná, ve východním průčelí východního traktu se segmentovými záklenky. Západní křídlo (panský) je rozlehlá třípodlažní stavba na obdélném půdorysu, krytá plochou střechou. Jedná se o podélnou monolitickou železobetonovou konstrukci složenou z hranolových sloupů. Obvodový plášť stavby cihelný.

SO 06 Sklady (p.p.č. st. 509/6): zděná 3 podlažní budova s 1 podzemním a 2 nadzemními podlažními, součástí je nákladová rampa, v zadní části 1. N.P. skladovací prostory, v 2.N.P. sociální zařízení a skladovací prostory. Půdorys max. 61,05 x 27,5 m s plochou atikovou střechou krytou živíci, v podélném směru orientován ve směru S - J, na jihu se okapem stýká se skladem sirek. Obvodové stěny vyzděny z cihel, uvnitř železobetonová monolitická konstrukce, sestávající z žebrového stropu se středovým průvlakem neseným hranolovými sloupky - prvky konstrukce mají okosené hrany a pod sloupky jsou nevýrazná sedla. Na jihu železobetonová konstrukce zastřešuje rampu propojující sklad surovin a sklad sirek. Jižní průčelí je druhotně upraveno pilovitě přizděnými stěnami se vstupy. Východní průčelí tvořeno předsunutou nižší částí stavby.

SO 07 Sklady sirek (p.p.č. st. 509/6): objekt složený ze 2 lodí, sklad je propojen přes částečně zastřešenou nákladovou rampu se skladem surovin. Půdorys o max. rozměrech 61 x 27,15 m. Budova nad obdélným půdorysem s okoseným jihozápadním nárožím. Objekt proveden jako kombinace dřevostavby a zděné budovy. Severní mladší část má plochou střechu se dvěma sedlovými světlíky kovové konstrukce, střecha má na západní a východní straně atiku. Zbytek budovy proveden převážně jako dřevostavba se dvěma souběžnými sedlovými střechami o malém sklonu. Krytina tvořena vlnitými deskami položenými na plné bednění. Jižní průčelí do Hrádecké ul. zcela obloženo vláknocementovými šablonami a ukončeno dvěma trojúhelnými štíty s výrazným přesahem střechy. Protější štíty sedlových střech, navýšené nad část s plochou střechou, jsou bedněné svisle kladenými prkny. Stěny budovy pod výrazně představeným okapem, kryjícím rampu na západní straně, jsou obedněné svisle kladenými prkny s lištami kryjícími spáry. Rampa vytvořena zděnými pilířky nesoucími trámový rošt s prostou prkennou podlahou. V interiéru dřevostavby nosnou konstrukci tvoří rámy (obvodové stěny) složené ze svislých sloupků, zavětrovaných vodorovnými rozpěrami. Konstrukce krovu tvořena dvěma dvojicemi souběžných vstříčných nad sebou situovaných vzpěr, plátovaných do sloupků obvodových stěn. Vzpěry podírající krokve cca v polovině jejich délky a v hřebeni. V příčném směru jsou šikmé vzpěry zajištěné vodorovnými kleštinami, situovanými těsně pod vrcholem sloupků, spoje kleštin se vzpěrami a sloupky jištěny svorníky. Prostor v příčném směru přepažen prkennou příčkou.

- zpevněné plochy

Stanoví podmínky pro odstranění stavby:

1. Stavba bude odstraněna do 15 měsíců ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Odstranění stavby bude v souladu s § 131a stavebního zákona do 30 dnů oznámeno příslušnému stavebnímu úřadu.
2. Stavba bude odstraněna podle dokumentace bouracích prací ověřené v řízení o odstranění stavby, kterou vypracoval ing. Tomáš Kejř, ČKAIT 100198 a dle dokumentace bouracích prací části D – statická část, kterou vypracoval ing. Dušan Pařil, ČKAIT 1003397. Ověřená dokumentace bude předána vlastníkovvi stavby po nabytí právní moci rozhodnutí.
3. Způsob provedení bouracích prací:
 - před zahájením demoličních prací bude předložen firmou určenou k provádění demoličních prací prováděcí projekt bouracích prací s technologickým postupem.
 - veškeré práce budou probíhat v součinnosti s bouráním přilehlých objektů, pokud objekt nebude bourán samostatně, je nutno zabezpečit před zahájením oddílování od ostatních objektů a v případě konstrukčního propojení statického podchycení sousedních objektů
 - nesmí docházet ke shromažďování bouraného materiálu v patrech objektů
 - před demolováním objektu bude postaveno lešení, které bude upraveno jako podchodné, nad chodníkem bude opatřeno ochrannou stříškou. Na lešení zvenku bude ochranná plachta. Bude postaveno i oplocení proti vstupu nepovolaných osob.
 - pro bourací práce budou použity ruční, elektrické případně pneumatické prostředky. Pro rozpojování betonových konstrukcí budou použity diamantové pily, pneumatická a elektrická kladiva. Pro rozpojování cihelné vyzdívky budou použity pneumatická a elektrická kladiva. Při bourání monolitického stropu a sloupů je nutno dodržovat obecné zásady bourání nosných železobetonových konstrukcí a předpisy BOZP. Pro vodorovnou dopravu ve vrchních podlažích lze použít lehké dopravní prostředky. Pro svislou dopravu budou větší části snášeny pomocí jeřábu.
 - na p.p.č. 2855 bude vytvořena plocha mezideponie zeminy
 - před započatím prací bude provedeno přesné vytyčení inženýrských sítí jejich správci
 - bude prověřeno odpojení od IS
 - před zahájením prací nutno oddílovat spojovací krček od topeniště a prostoru generátorů
 - u objektu SO 01a demontáž krytiny a dřevěných částí krovu nad topeništěm, demontáž zastřešení nad spojovacím krčkem, po odstranění dřevěných konstrukcí následuje bourání betonových částí zastřešení, příčníky, podélníky a desky
 - cihelný komín bude postupně demontován z plošiny
 - demontáž výsypky, u objektu SO 01b prostory generátorů - příčníky a podélníky budou zastabilizovány a následně odděleny, přístavby budou bourány od vrchu po odstranění oken, dveří, zařízení
 - venkovní sklad SO 01c – betonové konstrukce se budou bourat v podélném směru
 - před bouráním objektu SO 02 dilatovat a nebourané části staticky podchytit, po odpojení přívodů sítí budou odstraněny nenosné konstrukce, výplně otvorů, ocelový komín, odstranění plechové krytiny, světlíků, podhledů
 - demontáž konstrukcí od zastřešení přes podkroví po přízemí, betonové desky, nosníky, průvlaky, postupné rozebírání cihelné konstrukce, stěn výtahu
 - objekt hoblírný SO 03 a krabičkárný spolu souvisí, takže opětovně dilatovat a staticky podchytit, po odpojení odstranit nenosné konstrukce, sítě a výplně, odstranění krytiny, světlíků, podhledů a následně od krajního pole bude odstraňována deska mezi ocelovými nosníky, průvlaky, postupné rozebírání cihelné stěny
 - objekt SO 04 – odstranění zbývajících technologie, rozvodů, nenosných prvků, výplní, krytiny, věže nad schodištěm a staré železné nádrže, odstranění dřevěné konstrukce s podhledů u HVB, od krajního pole bude odstraňováno celoplošné podbití až do uvolnění trámu, bourání obvodového zdiva, podlahy, demontáž výtahové šachty a schodiště
 - u nové části HVB SO 04 demontáž krytiny a podkladních vrstev odstranění ŽB desky, podélníků, příčníků a sloupů, výtahová šachta a schodiště budou bourány z posledního monolitického pole

- objekt Švédské - statické zajištění, odstranění ploché střechy, nosných prvků, cihelného zdiva
 - objekt Panské – demontáž krytiny, podkladních spádových vrstev, ŽB desky, nadstřešní část výtahu, odstranění příčníků, podélníky, překlady a z posledního monolitického pole bude odstraněno schodiště a výtahové šachty. Při styku s památkově chráněnou budovou budou otvory zazděny cihelným zdivem a střešní konstrukce bude doplněna laťováním a krytinou.
 - sklady SO 06 – nejprve bude odstraněno společné zastřešení objektu skladů a skladů sirek, odstranění rozvodů, výplní, plechové krytiny, světlíků, podhledů, betonové desky mezi nosníky, průvlaky, rozebrání cihelného zdiva, podlahové vrstvy.
 - sklady SO 07 sklady sirek – odstranění nenosných konstrukcí, rozvodů, výplní, plechové krytiny, světlíků, podhledů, krovu, postupné rozebírání zdiva a dřevěných prvků
 - zpevněné plochy – pojízdná konstrukce bude odstraněna, z podzemních jímek bude odčerpána voda a pokud budou bez ekologické zátěže, tak budou jímky zasypány. V opačném případě odstraněny.
 - vyklizení prostoru od všech zbytků nabouraného materiálu.
4. Odstranění stavby bude provedeno oprávněným stavebním podnikatelem PLEMENTA s.r.o., IČ 025 96 237, Tanvaldská 1382, Vratislavice nad Nisou, 463 11 Liberec.
 5. V průběhu demolice nedojde ke kácení vzrostlé zeleně, na které by bylo potřeba povolení dle vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů. Bude provedeno pouze odstranění náletové zeleně, na kterou není třeba dle vyhlášky č. 189/2013 Sb. povolení. Stávající tři stromy – modřín u objektu SO 04, smrk a bříza před objektem SO 03 budou chráněny před poškozením dle ČSN 839061 - Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch; ve vzdálenosti 1,5 m od kmene stromů bude postaveno stabilní oplocení z fošen. Kořenový systém nesmí být zamokřen a půda odkopána.
 6. V průběhu demolice bude zajištěna přítomnost odborně fundované osoby, která bude vykonávat ekologický dohled nad demolicí areálu. Bude určovat rozsah a druh kontaminovaných a nekontaminovaných konstrukcí, následné nakládání s nimi. O své činnosti povede písemné záznamy, které po dokončení demoličních prací budou předány příslušným orgánům státní správy.
 7. V souladu s § 18o odst. 2 písm. h) vyhlášky č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebním řádu bude předána dokumentace odstraňované stavby stavebnímu úřadu pro účely jejího uložení.
 8. Při provádění odstranění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášky č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
 9. Před započetím bouracích prací se musí vymezit ohrožený prostor, zajistit prostor proti vstupu nepovolaných osob, bezpečně zajistit vstupy do objektů i ochranu veřejného zájmu ohroženého těmito pracemi.
 10. Bude zajištěna stabilita a bezpečné užívání sousedních staveb, včetně staveb technické infrastruktury a provozu na přilehlých komunikacích.
 11. S veškerými odpady, které vzniknou v průběhu odstranění stavby, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, jeho prováděcími předpisy a předpisy s tím souvisejícími. Ke stavbě bylo vydáno MÚ Sušice – ŽP vyjádření ze dne 21.6.2016, č.j. 2338/16/ZPR/Ces, že se stavbou souhlasí za podmínek, že demolice bude prováděna dle předložené dokumentace a budou respektovány a dodrženy všechny podmínky a doporučení uvedené v projektové dokumentaci a v Závěrečné zprávě – průzkum znečištění areálu bývalého podniku SOLO Sušice. Při této akci musí být naplněny všechny povinnosti původce odpadů dle ustanovení § 12 a § 16 „povinnosti původců odpadů“ zákona o odpadech. Pokud bude stavební a demoliční odpad využit jako upravený stavební odpad (tj. v podobě recyklátu) v místě k tomu určeném k terénním a rekultivačním úpravám musí být použit v souladu s požadavky vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (dále jen „vyhláška č. 294/2005 Sb.“). Neupravené (nerecyklované) stavební a demoliční odpady nelze využívat na terénní úpravy a rekultivace!!! Během demolice a zvláště při recyklaci se bude v souladu s § 4 vyhlášky č. 294/2005 Sb. provádět kontrolní vzorkování osobou odborně způsobilou, zda materiál vyhovuje pro ukládku na povrch terénu.

Rovněž doporučujeme při demolici ekologický dohled osoby s odbornou způsobilostí projektová, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oboru hydrogeologie a geologické práce – sanace spolu s dohledem osoby pověřené k hodnocení nebezpečných vlastností odpadu. Protože v areálu se vyskytuje větší množství odpadů, které obsahují azbest, upozorňujeme rovněž na ustanovení § 35 zákona, kde jsou stanoveny povinnosti při nakládání s odpady z azbestu. *(Původce odpadů obsahujících azbest a oprávněná osoba, která nakládá s odpady obsahujícími azbest, jsou povinni zajistit, aby při tomto nakládání nebyla z odpadů do ovzduší uvolňována azbestová vlákna nebo azbestový prach a aby nedošlo k rozliti kapalin obsahujících azbestová vlákna. Odpady obsahující azbestová vlákna nebo azbestový prach lze ukládat pouze na skládky k tomu určené.)*

Výkopovou nekontaminovanou zeminu a jiný přírodní materiál vytěžený během stavební činnosti – demolici lze použít přímo ve svém přirozeném stavu pouze pro účely stavby a v místě stavby dle § 2 odst. 3 zákona o odpadech.

Bude-li s výkopovou zeminou nakládáno jako s odpadem na povrchu terénu, musí být splněny podmínky v souladu s požadavky § 12, § 13 a především § 14 (příloha č. 11) vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využití na povrchu terénu. V tomto případě budou provedeny analýzy obsahu škodlivin v sušině odpadů a ekotoxikologické testy odpadů dle přílohy č. 10 citované vyhlášky. Zároveň osoba, již budou odpady na povrchu terénu využívány, musí splňovat veškeré náležitosti oprávněné osoby stanovené zákonem o odpadech.

S veškerými dalšími odpady, které vzniknou v průběhu této akce, musí být nakládáno v souladu se zákonem o odpadech. Všechny vzniklé odpady musí být shromažďovány utříděné podle druhů a kategorií a v souladu s požadavky jejich konečného využití. Odpady musí být zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem. V souladu se zákonem o odpadech má být přednostně zajištěno využití odpadu před jeho odstraněním, a to buď k vlastním účelům, nebo předáním osobě oprávněné k jeho převzetí podle § 12 odst. 3 zákona o odpadech – tzv. oprávněné osobě (odpadová firma, která má na svou činnost povolení krajského úřadu). Seznam oprávněných osob je zveřejněn na webových stránkách krajského úřadu.

Ekologický dohled bude v koordinaci s odpadovým hospodářem zajišťovat dokumentaci a lokalizaci případných dosud neznámých ohnisek kontaminace stavebních konstrukcí a zajišťovat odběr reprezentativních kontrolních vzorků demoličních odpadů dle platných předpisů. Analytické práce (kontrolní rozbor vzorků) musí provést akreditovaná laboratoř.

Rozbory vzorků a doklady o nakládání s veškerými druhy odpadů, které realizací projektu vzniknou, budou po ukončení demolice neprodleně předloženy MěÚ Sušice, Odboru životního prostředí – odpadové hospodářství.

12. V souladu s vyhláškou č. 415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečištění a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, příloha č. 8 je třeba snižovat a vyloučit vznášení TZL do ovzduší na všech místech a při všech operacích, kde dochází k emisím TZL do ovzduší a to v závislosti na povahu procesu.
13. V souladu s vyjádřením města Sušice ze dne 21.9.2016, č.j. 2/16 KN bude veškerý odpad z předmětné stavby odstraněn z dotčených pozemků nejpozději do šesti měsíců od realizace odstranění stavby „Revitalizace průmyslového areálu SUŠICE“.
14. Po odstranění stavby bude pozemek upraven tak, aby bylo zajištěno nezávadné odvádění povrchových vod.
15. Budou splněny podmínky závazného stanoviska Městského úřadu v Sušici, odboru životního prostředí ze dne 26.6.2014, č.j. 1843/14/ZPR/Kal
 - pro provádění záměru bude vypracován povodňový plán
16. Budou splněny podmínky závazného stanoviska Městského úřadu v Sušici, odboru školství, památkové péče a cestovního ruchu ze dne 25.7.2016, č.j. 247/16/SPC
 - před zahájením demoličních prací předloží vlastník objektu SO 04 Hlavní výrobní budova umístěném na p.p.č. st. 509/6 v k.ú. Sušice nad Otavou, projektovou dokumentaci bouracích prací dotčeného objektu SO na Městský úřad Sušice – odbor školství, památkové péče a cestovního ruchu spolu se žádostí o vydání závazného stanoviska

7. Ke stavbě bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje, ÚP Klatovy dne 7.7.2016, č.j. KHS PL 13039/24/2016.

Při demoličních pracích musí být postupováno v souladu s § 41 zákona č. 258/2000 Sb. v platném znění a dle §§19, 20, 21 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci a vyhlášky č. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a postup při ojedinělé a krátkodobé expozici těchto prací a § 5 vyhlášky 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli v souladu s projednaným hlášením prací s azbestem na výše uvedené stavbě. Hlášení musí zhotovitel stavby předložit v souladu s výše uvedenými předpisy 30 dnů před započatím prací.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

TOSTEPTAN a.s., Rybnická 132/126, Nový Lískovec, 634 00 Brno 34
N166, a.s., Cejl 494/25, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
European Property Group, a.s., Cejl 494/25, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

Odůvodnění:

Dne 23.5.2016 ohlásil vlastník záměr odstranit stavbu. Protože ohlášení nebylo úplné a nebyly splněny podmínky pro vydání souhlasu, rozhodl stavební úřad usnesením podle § 128 odst. 4 stavebního zákona dne 13.6.2016, že ohlášený záměr projedná v řízení. Podané ohlášení se považuje za žádost o povolení odstranění stavby, řízení bylo zahájeno dnem ohlášení záměru. Stavební úřad současně vyzval opatřením ze dne 13.6.2016, č.j. 2304/16/usnesení+výzva vlastníka k doplnění žádosti o další podklady a řízení bylo přerušeno usnesením ze dne 13.6.2016, č.j. 2304/16/přerušeni. Vlastník dne 26.8.2016 podklady předložil. Stavební úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska. V dané lhůtě obdržel stavební úřad vyjádření města Sušice ze dne 21.9.2016, č.j. 4051/16. Stavební úřad vydal dne 4.10.2016 rozhodnutí odstranění stavby zn. 2304/16/VYS/Bla. Proti tomuto rozhodnutí bylo podáno odvolání, které zaslal spolek My ze Sušice, z.s. dne 31.10.2016, č.j. 4665/16.

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje vydal dne 19.12.2016 rozhodnutí, kterým rozhodnutí MÚ v Sušici, odboru výstavby a územního plánování zrušil a věc vrátil k novému projednání. Stavební úřad následně vyzval vlastníka opatřením ze dne 20.1.2017 k doplnění žádosti a usnesením ze dne 20.1.2017 č.j. 2304/16/usnes. řízení přerušil do 30.6.2017 a následně opatřením ze dne 18.7.2017 přerušil rozhodnutí do 31.12.2017. Po doplnění podkladů stavební úřad pokračoval v řízení o odstranění stavby a nařídil ústní jednání na den 18.1.2018. V průběhu řízení došlo ke změně původních parcel. Jedná se o p.p.č. st. 509/7 nově p.p.č. 2854, st.p.p.č. 509/11 nově p.p.č. 2855, st.p.p.č. 509/26 nově p.p.č. 2858 vše v k.ú. Sušice nad Otavou.

Stavební úřad v provedeném řízení přezkoumal ohlášení záměru odstranit stavbu a předložené poklady, projednal je s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že odstraněním předmětné stavby nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Dne 31.10.2016 podal spolek My ze Sušice odvolání, ve které poukazují na to, že revitalizací není dle našeho názoru pouhá demolice objektů, jak byla v předmětném řízení pojetá, revitalizací se dle našeho názoru rozumí obnovení a oživení, tedy náš názor je ten, že bez konkrétního schváleného návrhu na obnovení a oživení nelze povolovat odstranění stavby. Účel stavby je formulován jako „dlouhodobě nevyužívané objekty v areálu SOLO Sušice“, přičemž tato dlouhodobost trvající od roku 2008 je vzhledem k zanedbávané údržbě vlastníka a historické i kulturní hodnotě některých z objektů z našeho pohledu považována spíše za krátkodobě nevyužívané. Není popsána podmínka, jak bude zajištěna vzrostlá zeleň proti zničení při provádění stavby resp. při demolici. K podanému odvolání se již vyjádřil Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje ve svém rozhodnutí ze dne 14.12.2016, č.j. RR/4855/16, kde osvětlil pojem revitalizace průmyslového areálu SOLO Sušice.

Spolek My ze Sušice, z.s. můžou dle zákona č. 114/1992 Sb. hájit zájmy na úseku ochrany přírody krajiny a není příslušný poukazovat na pojmenování stavby. Rovněž spolek My ze Sušice, z.s. nen. příslušný hájit zájmy ohledně historické a kulturní hodnoty objektů, ale pouze zájmy spočívající v ochraně přírody a krajiny. Co se týče dalšího bodu, který byl uveden v odvolání, požadavek na zachování vzrostlé zeleně proti zničení při provádění stavby bylo vyhověno podmínkou č. 5 tohoto rozhodnutí.

Dokumentace bouracích prací je úplná, přehledná a byla zpracována v 02/2013 (následně byla zapracována stanoviska) a doplněna dokumentace s datem 08/2017, 11/2017 v souladu s přílohou č. 8 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Součástí dokumentace je i odstranění oplocení a zaslepení přípojek. V souladu s § 128 odst. 1 stavebního zákona tyto stavby nevyžadují povolení odstranění stavby.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení odstranění stavby.

K ohlášení odstranění stavby byly předloženy tyto doklady:

- sdělení MÚ Sušice, odboru životního prostředí ze dne 23.6.2016 zn. 2053/16/ZPR/Vas
- vyjádření MÚ Sušice, odboru životního prostředí ze dne 21.6.2016, č.j. 2338/16/ZPR/Ces,
- závazné stanovisko MÚ Sušice, odboru životního prostředí 26.6.2014, č.j. 1843/14/ZPR/Kal.
- závazné stanovisko MÚ Sušice, odboru školství, památkové péče a cestovního ruchu ze dne 25.7.2016, č.j. 247/16/SPC
- MO-SEM Praha ze dne 7.7.2016, č. 88206/2016-8201-OÚZ-PHA
- ČEZ ICT Services, a.s. ze dne 6.6.2016, zn. P3A16000018913
- SUŠICKÉ LESY A SLUŽBY, s.r.o. ze dne 7.6.2016
- ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 30.5.2016, zn. 1085848498
- ČEVAK a.s. ze dne 31.5.2016, č.j. 016020002178
- FIXNET s.r.o. ze dne 25.5.2016, zn. 1605251
- UPC Česká republika, s r.o. ze dne 2.6.2016, č.j. 0379/2016
- MAXTEL – United Networks SE ze dne 26.5.2016
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 23.5.2016, č.j. 618171/16
- Plné moci od společností European Property Group, a.s., N166, a.s. a TOSTEPTAN a.s pro společnost SUŠICE s.r.o.
- Výpis z obchodního rejstříku
- United Networks SE ze dne 8.12.2017
- FIXNET s r.o. ze dne 30.11.2017 zn. 1711301
- Telco pro Services, a.s. ze dne 8.12.2017, zn. P3A17000047207
- ČEZ Distribuce a.s. ze dne 14.12.2017 zn. 1095852643

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení:

ČEVAK a.s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ČEZ Distribuce, a. s., SULES s.r.o., GridServices, s.r.o., Město Sušice, TREI Real Estate Czech Republic s.r.o., Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, SG strojírna s.r.o., Jihozápadní dřevařská a.s., C+R Projekt spol. s r.o., Eva Bambásková, Pavel Bambásek,

Okruh účastníků řízení byl stanoven v souladu s § 27 odst. 2 správního řádu na osoby, které mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech a povinnostech. Jedná se o vlastníky sousedních pozemků a staveb na nich a osoby mající vlastnické právo odpovídající věcnému břemeni.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Spolek My ze Sušice, z.s. podal odvolání dne 31.10.2016, č.j. 4665/16, ve kterém uplatnil námitky, kterými se zabýval již Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje a stavební úřad v odůvodnění tohoto rozhodnutí.

/vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- V řízení uplatnilo město Sušice vyjádření. Toto vyjádření bylo zpracováno do podmínek tohoto rozhodnutí.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvoláním lze podle § 82 odst. 1 správního řádu napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Podle § 82 odst. 2 správního řádu musí mít odvolání náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.



vedoucí odboru výstavby a ÚP
Ing. Lenka Blažková

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 12 ve výši 500 Kč byl zaplacen.

Obdrželi:

- ✓ TOSTEPTAN a.s., IDDS: yufgp9i a N166, a.s., IDDS: gh675ik a European Property Group, a.s., IDDS: umedg2z všichni zastoupení na základě plné moci: SUŠICE s.r.o., IDDS: c5mii5p
- ✓ ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf
- ✓ Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
- ✓ ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
- ✓ SULES s.r.o., IDDS: 8z65huw
- ✓ GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
- ✓ Město Sušice, osobně
- ✓ TREI Real Estate Czech Republic s.r.o., IDDS: n2g6tjb
- ✓ Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485
- ✓ SG strojírna s.r.o., IDDS: 9dkchcc
- ✓ Jihozápadní dřevařská a.s., IDDS: 58penx6
- ✓ C+R Projekt spol. s r.o., IDDS: ndsws7k



MĚSTO SUŠICE
Náměstí Svobody 138
IČ: 002 56 129

Ing. Věra Marešová
místostarostka

24.1.2016

- ✓ [redacted] 386 01 Strakonice 1
- ✓ [redacted] 386 01 Strakonice 1
- ✓ My ze Sušice, z. s., náměstí Svobody č.p. 168, Sušice I, 342 01

dotčené orgány:

- Městský úřad v Sušici, odbor životního prostředí, osobně 23.1.2016 [redacted]
- Městský úřad Sušice, odbor školství, památkové péče a cestovního ruchu, osobně 23.1.2016 [redacted]
- Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, územní pracoviště Klatovy, IDDS: samai8a
- Ministerstvo obrany, IDDS: hjyaavk

KONCEPT

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE

odbor výstavby a územního plánování

VYPRAVENO DNE:

18.11.2020

Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I

telefon: 376 540 130, fax: 376 540 112

zn: 5117/20/VYS/Bla

V Sušici dne: 18.11.2020

č.j.: 5116/20 a 5115/20

VYŘIZUJE: Ing. Blažková Lenka

TEL.: 376 540 130

FAX: 376 540 112

E-MAIL: lblazkova@mususice.cz

rozhodnutí nabylo právní moci

dne 8.12.2020

V Sušici dne 14.12.2020

ROZHODNUTÍ

ZMĚNA STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM

MĚSTSKÝ ÚŘAD
342 01 Sušice
okres Klatovy

Výroková část:

Stavební úřad MÚ Sušice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a jako místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), přezkoumal žádost o změnu stavby před jejím dokončením, kterou dne 27.10.2020 podal

**TOSTEPTAN a.s., IČO 28272315, Rybnická 132/126, Nový Lískovec, 634 00 Brno 34,
N166, a.s., IČO 04114761, Cejl 494/25, Zábrdovice, 602 00 Brno 2,
European Property Group, a.s., IČO 25702351, Cejl 494/25, Zábrdovice, 602 00 Brno 2**

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

I. Podle § 118 a 128 stavebního zákona

p o v o l u j e

změnu stavby před dokončením na stavbu:

„Revitalizace průmyslového areálu SUŠICE“

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 509/1, 509/6, 509/8, 509/12, 2854, 2855, 2858, parc. č. 2096/24, 2251/1 v katastrálním území Sušice nad Otavou, v tomto rozsahu:

- prodloužení lhůty k odstranění stavby do 31.12.2025.

Stanoví další podmínky pro odstranění stavby:

1. Lhůta k odstranění stavby se stanoví do 31.12.2025.
2. Ostatní podmínky vydaného rozhodnutí o odstranění stavby ze dne 22.1.2018 pod zn. 2304/16/VYS/Bla zůstávají v platnosti.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

**TOSTEPTAN a.s., Rybnická 132/126, Nový Lískovec, 634 00 Brno 34
N166, a.s., Cejl 494/25, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
European Property Group, a.s., Cejl 494/25, Zábrdovice, 602 00 Brno 2**

Odůvodnění:

Dne 27.10.2020 podal stavebník žádost o změnu stavby před jejím dokončením. Stavební úřad vydal na stavbu rozhodnutí o odstranění stavby spis.zn. 2304/16/VYS/Bla dne 22.1.2018.

Stavební úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji v rozsahu, v jakém se změna dotýká práv, právem chráněných zájmů nebo povinností účastníků řízení, jakož i zájmů chráněných dotčenými orgány, a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

8.10

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace změny stavby. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.

Toto povolení pozbývá platnosti, jestliže změna stavby nebude zahájena za doby platnosti původního stavebního povolení. Změna stavby nesmí být zahájena, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci.




vedoucí odboru výstavby a ÚP
Ing. Lenka Blažková

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 5 ve výši 1000 Kč byl zaplacen.

Obdrží:

- TOSTEPTAN a.s., IDDS: yufgp9i
- N166, a.s., IDDS: gh675ik
- European Property Group, a.s., IDDS: umedg2z

dotčené orgány:

- Městský úřad v Sušici, odbor životního prostředí, osobně
- Městský úřad Sušice, památkové péče a cestovního ruchu, osobně
- Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a
- Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem MO, odbor ochrany územních zájmů, oddělení ochrany územních zájmů ČECHY, IDDS: hjyaavk

18-11-2020 POJADENÁ

KONCEPT

P

VYPRAVENO DNE:

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE
odbor výstavby a územního plánování

14 -05- 2024

Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I

telefon: 376 540 130, fax: 376 540 112

zn: 663/24/VYS/Bla

V Sušici dne: 10.5.2024

č.j.: 663/24/roz.

VYŘIZUJE: Ing. Blažková Lenka

TEL.: 376 540 130

FAX: 376 540 112

E-MAIL: lblazkova@mususice.cz

**Rozhodnutí nabylo právní moci**

dne5..6..2024.....

ROZHODNUTÍ V Sušici dne7..6..2024.....**ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM - ODSTRANĚNÍ STAVBY****Výroková část:**

Stavební úřad MÚ Sušice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v souladu s § 334a odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný dle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb. v platném znění přezkoumal v řízení o odstranění stavby podle § 128 stavebního zákona podklady pro odstranění stavby, které mu dne 5.2.2024 předložil

N166, a.s., IČO 04114761, Cejl 494/25, Zábrdovice, 602 00 Brno 2 na základě plné moci

Pavel Vavřínek, IČO 60262745, Mechová 3602/19, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou 4

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Podle § 128 odst. 4 a v souladu s ustanovením § 118 stavebního zákona a § 18o odst. 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

p o v o l u j e

změnu stavby před dokončením v řízení o odstranění stavby:

„Revitalizace průmyslového areálu SUŠICE“

(dále jen "stavba") na původních pozemcích st. p. 25509/1, 509/6, 509/7, 509/8, 509/11, 509/12, 509/26, 2854, 2855, 2858, parc. č. 2096/24, 2251/1 v katastrálním území Sušice nad Otavou

nyní na p.p.č. st. 2585 v katastrálním území Sušice nad Otavou.

Údaje o druhu stavby a účelu:

- jedná se o cihelný komín s výškou cca 75 m, tl. zdiva v podstavci je 75 cm, průměr komína v patě je 6,4 m
- změna se týká způsobu odstranění komínu - místo postupného rozebírání zdiva bude odstřel pomocí trhavin

Stanoví podmínky pro odstranění stavby:

1. Stavba bude odstraněna do 1 roku ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Odstranění stavby bude oznámeno bezprostředně po jejím dokončení stavebnímu úřadu.
2. Stavba bude odstraněna podle dokumentace ověřené v řízení o odstranění stavby, kterou zpracoval Pavel Vavřínek, ČKAIT 0500521 a Petr Mikula – demstav, IČ 10460918. Dokumentace bude předána vlastníkově stavby po nabytí právní moci rozhodnutí.
3. Způsob provedení bouracích prací:
 - a) odstřel komína
4. Rozhodnutí k trhavým pracím bude vydávat Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského.
5. Odstranění stavby bude provádět Petr Mikula – demstav, Masarykova 633, 400 01 Ústí nad Labem.

K 6

6. Při provádění odstranění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášky č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
7. Budou dodrženy technické předpisy.
8. Před započítím bouracích prací se musí vymežit ohrožený prostor, zajistit prostor proti vstupu nepovolaných osob, bezpečně zajistit vstupy do objektů i ochranu veřejného zájmu ohroženého těmito pracemi.
9. Bude zajištěna ochrana práv účastníků řízení, stabilita a bezpečné užívání dotčených staveb, včetně staveb technické infrastruktury a provozu na přilehlých komunikacích.
10. Materiál, získaný odstraněním stavby, bude uložen nezávadným způsobem; odváženou sutí nesmí být znečišťovány veřejné komunikace.
11. Po odstranění stavby bude pozemek upraven tak, aby bylo zajištěno nezávadné odvádění povrchových vod.
12. Budou splněny požadavky MÚ v Sušici, odboru ŽP – orgánu státní správy ochrany ovzduší ze dne 4.3.2024, zn. 140/24/SPC: dle vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, příloha č. 8, je třeba snížit a vyloučit vnášení TZL do ovzduší na všech místech a při všech operacích, kde dochází k emisím TZL do ovzduší a to v závislosti na povahu procesu, například:
 - a) zakrytím třídících a drtících zařízení a všech dopravních cest,
 - b) instalací zařízení k omezování emisí - odprašovací, mlžící, pěnové, skrápěcí zařízení,
 - c) opatřeními pro skladování prашných materiálů - uzavřené skladovací prostory, umístění venkovních skládek na závětrnou stranu, jejich skrápění a budování zástěn,
 - d) opatřeními pro přepravu materiálů - pravidelná očista a skrápění komunikací a manipulačních ploch, omezení rychlosti pohybu vozidel v areálu zdroje, zakrývání nákladních prostorů expedujících dopravních prostředků.
13. S veškerými odpady, které vzniknou v průběhu odstranění stavby, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, jeho prováděcími předpisy a předpisy s tím souvisejícími.
14. Budou splněny podmínky závazného stanoviska MÚ v Sušici, odboru ŽP ze dne 4.3.2024, zn. 140/24/SPC:
 - Před samotným odstraněním komína (odstřelem komína) bude osobou pověřenou k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů předloženo „Osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadu“. Na základě tohoto „Osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadu“ může být s odpadem nakládáno jako s odpadem kategorie „O - ostatní odpad“.
 - Stavebník oznámí před zahájením demolice (odstřelu) komína správnímu orgánu v souladu s ustanovením § 5 zákona o odpadech „původce odpadu“.
 - V případě, že se při demolici bude nakládat s odpadem kategorie „O – ostatní odpad“, který bude předmětem recyklace v zařízení k úpravě a využití odpadů povoleném krajským úřadem, musí se výsledný recyklát zajistit tak, aby nedošlo k poškození ani ohrožení jednotlivých složek životního prostředí.
15. Budou splněny požadavky závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni ze dne 6.2.2024 č. j. KHSPL/2850/24/2024, sp. zn. S – KHSPL/28507/2024.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

European Property Group, a.s., Cejl 494/25, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
N166, a.s., Cejl 494/25, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

na základě plné moci obou Pavel Vavřínek, Mechová 3602/19, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou 4

Odůvodnění:

Dne 5.2.2024 ohlásil stavebník záměr odstranit stavbu. Protože nebyly splněny podmínky pro vydání souhlasu, rozhodl stavební úřad usnesením podle § 128 odst. 4 stavebního zákona dne 12.2.2024, že ohlášený záměr projedná v řízení. Podané ohlášení se považuje za žádost o povolení odstranění stavby a řízení bylo zahájeno dnem ohlášení záměru. Stavební úřad současně vyzval stavebníka k doplnění žádosti o další podklady do 30.6.2024. Stavebník dne 10.4.2024 podklady předložil.

Stavební úřad oznámil opatřením ze dne 19.4.2024 zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.

Stavební úřad v provedeném řízení přezkoumal změnu stavby před dokončením v řízení o odstranění stavby a předložené poklady, projednal je s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že změnou v odstranění předmětné stavby nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Dokumentace bouracích prací je úplná, přehledná a byla zpracována v 04/2024 v souladu s přílohou č. 15 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení změny stavby před dokončením.

K žádosti byly předloženy tyto doklady:

- Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni ze dne 6.2.2024 č. j. KHSPL/2850/24/2024, sp. zn. S – KHSPL/28507/2024.
- koordinované závazné stanovisko MÚ Sušice ze dne 4.3.2024, zn. 140/24/SPC
- závazné stanovisko MÚ Sušice, odboru životního prostředí ze dne 27.3. 2024, č.j. 805/24/ZPR/Har
- sdělení HZS PK, ÚO Klatovy ze dne 14.2.2024, č.j. HSPM-508-2/2024 KT
- plná moc k zastupování ze dne 15.2.2024 a 15.1.2024
- stanovisko Povodí Vltavy, státního podniku České Budějovice ze dne 12.3.2024 zn. PVL-19728/2024/140

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení byli stanoveni podle § 27 správního řádu

- podle § 27 odst. 1 správního řádu: European Property Group, a.s. (vlastník) a N166, a.s. (stavebník) na základě plné moci obou Pavel Vavřínek
- podle § 27 odst. 2 správního řádu: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Město Sušice, C+R Projekt spol. s r.o., SG strojírna s.r.o., Jihozápadní dřevařská a.s., MY Market CZ 3, s. r. o., ČEZ Distribuce, a. s.

Okruh účastníků podle § 27 odst. 2 správního řádu byl stanoven na vlastníky sousedních pozemků a staveb, které mohou být odstraňovanou stavbou přímo dotčeny. Vlastnická ani jiná práva k vzdálenějším sousedícím pozemkům a nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvoláním lze podle § 82 odst. 1 správního řádu napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Podle § 82 odst. 2 správního řádu musí mít odvolání náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.


vedoucí odboru výstavby a ÚP
Ing. Lenka Blažková

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 5 ve výši 1000 Kč byl zaplacen.

Obdrží:

- ✓ European Property Group, a.s., IDDS: umedg2z a N166, a.s., IDDS: gh675ik v zast. obou Pavel Vavřínek, IDDS: yg6iv9a
- Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485
- Město Sušice, osobně
- C+R Projekt spol. s r.o., IDDS: ndsww7k
- SG strojírna s.r.o., IDDS: 9dkchcc
- Jihozápadní dřevařská a.s., IDDS: 58penx6
- MY Market CZ 3, s. r. o., IDDS: sc4xms5
- ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

dotčené orgány:

- ← Městský úřad v Sušici, odbor životního prostředí, osobně
- Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a
- Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského, IDDS: m4eadvu

14-05-2024
PODTEČEN A